



| OZNACZENIA | |
|------------|--|
| 1 | Wpust ściekowy wg PN-EN 124-2000 z uchylną kratą na zawiasach C250 i D400 o wymiarach 420/620 z osadnikiem |
| 2 | Pierścień redukcyny 600/450 |
| 3 | Krążek pośredni H=195mm |
| 4 | Element przyłączeniowy |
| 5 | Krążek pośredni H=570mm |
| 6 | Dno osadnikowe |
| 7 | Podbudowa z betonu B15, gr.15cm |
| 8 | Podsypka z pospółki, gr.15cm |
| 9 | Obsypka studni |
| 10 | Wylewka z betonu B-20 |

UWAGA:

Wylewkę betonową z betonu B-20 stosować w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych

Studzienkę wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

| P.U.P.I. PLAN | | | | |
|--|---|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| ul. Browarna 1 65-823 Zielona Góra tel. 068 451 8430 / 068 327 2005 | | | | |
| INWESTOR: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAĞOWO-KANALIZACYJNE ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek tel. 095-746-2100 | | | |
| PRZEDSIĘWZIĘCIE: | UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI BARLINEK I MOSTKOWO, GM. BARLINEK | | | |
| ZADANIE: | NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA BARLINEK | | | |
| OBIEKT: | Zad. nr 2.4.1 - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ I ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ul. Sportowej - ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. SPORTOWEJ | | | |
| LOKALIZACJA: | 74-320 BARLINEK, ul. SPORTOWA | | | |
| BRANŻA: | <i>Projektował:</i> | <i>PODPIS:</i> | <i>Sprawdził:</i> | <i>PODPIS:</i> |
| SANITARNA | mgr inż. Kazimierz Duciewicz spec. instal.-inż. nr 3/89/Zg | | | |
| BRANŻA: | <i>Opracował:</i> | | <i>Opracował:</i> | |
| SANITARNA | mgr inż. Magdalena Gasperowicz | | mgr inż. Bartłomiej Dłuski | |
| STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY | DATA: | WRZESIEŃ 2010 r. | SKALA 1:25 |
| NAZWA RYSUNKU: WPUST DESZCZOWY | | | | RYS. NR: IS-12 |