






TULEJA MOCUJAÇA A1 1:10



TULEJA MOCUJĄCA A2 1:10



Beton: C30/37 (prefabrykaty)

Stal : S235 JR (ocynk)

A2 (kotwy)

- UWAGI:
- wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie,
  - grubość ocynku min 70 µm,
  - elektroda wg. technologii spawania,
  - nasyf formować z gruntu (piaski-zwiry) zgęszczanego warstwami co 30cm do  $\lambda \geq 0,96$ ,
  - grunt do wbudowania w nasyf musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzor
  - ściankę oporową wykonać z typowych prefabrykatów L szerokości 1000 mm i grubości ścianki 200 mm o wymiarach 2800x1350 – 2szt., 2500x1200 – 2szt., 2100x1050 – 2szt., 1800x900 – 2szt., szerokości 500 mm i grubości ścianki 200 mm o wymiarach 1000x600 – 1szt.;
  - stosować się do wytycznych producenta prefabrykatów ścianki.

<b>P.U.P.I. PLAN</b> ul. Browarna 1 65-823 Zielona Góra tel. 068 511 8430 / 068 327 005			
<b>INWESTOR:</b>	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "Płonia" Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek tel. 095-746-2100		
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIE:</b>	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI BARLINEK I MOSTKOWO, GM. BARLINEK		
<b>ZADANIE:</b>	NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA BARLINEK		
<b>OBIEKT:</b>	Zad. 2.5 - INSTALACJA SEPARATORÓW NR 7 I 8 NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH W U. Ogrodowej, PRZEBUDOWA I REMONT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W U. Zielnej w Barlinku		
<b>LOKALIZACJA:</b>	74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA		
<b>BRANŻA:</b>	<b>Projektował:</b>	<b>PODPIS:</b>	<b>Sprawdził:</b> <b>PODPIS:</b>
KONSTRUKCYJNA	mgr inż. E. Arnold Drynkorn upr. nr 3/90/ZG		
<b>BRANŻA:</b>	<b>Opracował:</b>	<b>Opracował:</b>	
KONSTRUKCYJNA	mgr inż. Paweł Plutowski		
<b>STADIUM:</b>	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	<b>DATA:</b>	CZERWIEC 2013
			<b>SKALA</b> <b>1:50</b>
<b>NAZWA RYSUNKU:</b>			<b>RYS. NR:</b>
ŚCIANKA OPOROWA I OGRODZENIE ŁAŃCUCHOWE			<b>K-3</b>