

000528379  
URZĄD MIEJSKI W BARLINKU  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 896 746 24 50, fax 896 746 17 04

WPLYNĘŁO  
18. LIP. 2016  
EKO-INSTAL  
Harasimowicz i Wspólnicy S.J.

EKO-INSTAL  
Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j.  
ul. Kazimierza Wielkiego 61  
66-400 Gorzów Wlkp.

Nasz znak: RGPI.VIII.6727.2.15.2016

Data: 12.07.2016 r.

**Wypis** – z Uchwały Nr XLII/603/2009 Rady Miejskiej miejscowego Barlinku miejscowego dnia 25 czerwca 2009 r. miejscowego sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami: Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian (publ. Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 59, poz. 1553 z dnia 27 sierpnia 2009 r.) – w zakresie działek gruntu numer: 546, 101/2, 101/1, 102, 194/2, 196/1, 197, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 199, 198, 105, 104/4, 106/2, 104/5, 104/3, 104/2, 106/2, 107, 122/3, 122/4, 122/2, 123/9, 123/10, 123/4, 123/3, 123/11, 2118, 123/12, 147, 123/13, 123/6, 140/2, 142, 143, 144, 140/1, 339, 145, 400, 204/5, 204/6, 146, 148, 141/5, 141/3, 165/1, 165/3, 165/4, 165/5 i 179 w obr. 1 Barlinek.

**DZIAŁ I**  
**Ustalenia wstępne**  
**Rozdział 1**  
**Przedmiot i zakres planu**

§1.1. Zgodnie z Uchwałą Nr LII/375/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek” przyjętego Uchwałą Nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 września 2002 r., uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian o łącznej powierzchni ok. 126,96 ha, zwanego dalej planem miejscowym.

2. Przedmiotem planu miejscowego są tereny: zabudowy przemysłowo-składowej, mieszkaniowej, usługowej, zespołów garaży i parkingów, ogrodów działkowych, zieleni izolacyjnej, komunikacji drogowej oraz infrastruktury technicznej.

3. Podstawowym celem planu miejscowego jest wskazanie nowych terenów pod dalszy rozwój funkcji produkcyjno-składowej i usługowej, usankcjonowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej oraz określenie zasad realizacji i modernizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

4. Integralnymi częściami planu miejscowego są:

- 1) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do

zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§2. Plan miejscowy obejmuje obszar ograniczony ulicami Szosową, Przemysłową, Szosą do Lipian, którego granice określa załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący rysunek planu.

## Rozdział 2

### Główne zasady konstrukcji ustaleń planu miejscowego

§3. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu miejscowego są obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego:

- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) obowiązujące linie zabudowy;
- 5) przeznaczenie terenów;
- 6) napowietrzne linie energetyczne do skablowania;
- 7) klasy funkcjonalne dróg;
- 8) strefa ochrony konserwatorskiej „W.III” – stanowiska archeologicznego;
- 9) otulina Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego;
- 10) granica obszaru położonego w Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych (GZWP 135 - ZBIORNIK BARLINEK);
- 11) strefa negatywnego oddziaływania linii elektroenergetycznych.

§4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **celu publicznym** - należy przez to rozumieć cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340);
- 2) **drogach zakładowych** – należy przez to rozumieć drogi nie mające charakteru dróg publicznych, służące wewnętrznej obsłudze komunikacyjnej przedsiębiorstw;
- 3) **działce** - należy przez to rozumieć działkę w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 4) **klasie drogi** - rozumie się przez to przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z cech funkcjonalnych;
- 5) **korytarzach technologicznych** – należy przez to rozumieć tereny wydzielone pod prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i sieci technologiczne;
- 6) **liczbie kondygnacji** - należy przez to rozumieć minimalną lub maksymalną liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem piwnic;
- 7) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą najbliższe możliwe położenie ściany budynku w stosunku do granicy działki; dopuszcza się przekroczenie tej linii przez takie elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, schody, podjazdy i ganki jednak nie więcej niż o 1,5 m;
- 8) **obowiązującej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, na której należy zlokalizować jedną z elewacji, z zastrzeżeniem iż dopuszcza się cofnięcie zabudowy na długości nie większej niż 20% długości elewacji oraz wysunięcia nie więcej niż 1,5 m elementów takich jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, schody, podjazdy i ganki;
- 9) **planie miejscowym** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1ust. 1 niniejszej uchwały;

- 10) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć powierzchnię biologicznie czynną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 r. Nr 109, poz. 1156);
- 11) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć zabudowaną powierzchnię działki zajętej pod budynki lub budowle za wyjątkiem dróg, liczone w ich największym rzucie poziomym bez uwzględniania kondygnacji podziemnych, znajdujących się w całości poniżej poziomu gruntu rodzimego;
- 12) **utwardzonych placach i utwardzonych miejscach postojowych** – należy przez to rozumieć nawierzchnię nie będącą powierzchnią biologicznie czynną, jak również niewykonaną z materiałów sypkich typu: szutry, żużle itp., przygotowaną do ruchu pieszego bądź samochodowego spełniającą przepisy odrębne w zakresie placów przystosowanych do ruchu pieszego lub miejsc postojowych;
- 13) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz rozporządzenia Wojewody;
- 14) **sieciach technologicznych** – należy przez to rozumieć podziemne, naziemne i nadziemne sieci infrastruktury technicznej prowadzone na terenach aktywności gospodarczej, służące obsłudze tychże terenów lub terenów z nimi sąsiadujących oraz sieci związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wykorzystywanych wyłącznie w procesach technologicznych;
- 15) **symbolu terenu** - należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie poszczególnych terenów określające ich przeznaczenie i możliwy sposób zagospodarowania określony w niniejszej uchwale;
- 16) **ściekach** – należy przez to rozumieć ścieki bytowo-gospodarcze oraz ścieki przemysłowe;
- 17) **teren** – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem;
- 18) **usługach** – należy przez to rozumieć zespół czynności wykonywanych przez jedne podmioty gospodarcze na rzecz innych podmiotów w celu zaspokojenia ich potrzeb konsumpcyjnych lub produkcyjnych;
- 19) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413);
- 20) **wysokości zabudowy** - należy przez to rozumieć maksymalną odległość w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a najniższym punktem gruntu rodzimego.

**§5. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:**

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z możliwością lokalizacji usług – oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem **MW/U**;
- 2) tereny zabudowy usługowej – oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: **1U, 2U, 3U**;
- 3) tereny obiektów produkcyjnych i magazynów – oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: **1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P**;
- 4) tereny zieleni izolacyjnej i parkingów – oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: **1ZI/KDP, 2ZI/KDP**;
- 5) tereny zieleni izolacyjnej – oznaczone na rysunku planu symbolami: **1ZI, 2ZI, 3ZI**;
- 6) teren ogrodów działkowych - oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem **ZD**;
- 7) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej - oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem **E**;

- 8) teren infrastruktury technicznej – stacja wodociągowa - oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem **W**;
- 9) teren infrastruktury technicznej – gazowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów- oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem **G/P**;
- 10) tereny garaży - oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: **1KDP, 2KDP i 3KDP**;
- 11) teren publicznej drogi głównej –oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem **KD-G**;
- 12) tereny publicznych dróg zbiorczych – oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: **1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z**;
- 13) teren publicznej drogi lokalnej – oznaczonej na rysunku planu miejscowego symbolem **KD-L**;
- 14) tereny publicznych dróg dojazdowych – oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: **1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D**;
- 15) publiczny ciąg pieszy – oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem **KDX**.

## **DZIAŁ II**

### **Ustalenia ogólne**

#### **Rozdział 1**

#### **Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania przestrzennego inwestowania i kształtowania ładu przestrzennego**

**§6.** W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) dla sytuowania urządzeń i budowli infrastruktury technicznej nie jest wymagane zachowanie ustalonych w planie miejscowym linii zabudowy;
- 2) możliwość grodzenia terenów od strony dróg publicznych wyłącznie w postaci ogrodzenia ażurowego;
- 3) maksymalne zachowanie istniejących zadrzewień, w szczególności wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz przy granicach terenów przemysłowych sąsiadujących z terenami przeznaczonymi na inne funkcje;
- 4) zieleń izolacyjną na granicach terenów przemysłowych należy kształtować jako zieleń w postaci drzew i krzewów tworzących naturalną przegrodę wizualną i chroniącą tereny sąsiednie od niekorzystnego oddziaływania terenów przemysłowych;
- 5) zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgraniczających dróg, za wyjątkiem oznakowań informacyjnych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice promujące miasto, region, walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe itp.

**§7.** W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) minimalizację uciążliwości dla środowiska poprzez stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń, hałasu, promieniowania dla otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego obejmującego cały obszar objęty planem miejscowym;
- 2) ochronę wód podziemnych ze względu na położenie w obszarze wysokiej ochrony (OWO) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 135 – Zbiornik Barlinek), poprzez:
  - a) obowiązek podczyszczania wód opadowych z utwardzonych miejsc postojowych przed ich odprowadzeniem,
  - b) zakaz stosowania nieutwardzonych miejsc postojowych dla samochodów,
  - c) zakaz magazynowania odpadów w sposób mogący powodować przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych i gleby;
- 3) zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu, cieków wodnych i rowów;

- 4) obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację uciążliwości spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimatu akustycznego;
- 5) dla terenu oznaczonego symbolem MW/U oraz na granicach działek terenów przeznaczonych pod usługi i produkcję, a sąsiadujących z terenami: **1KD-Z** oraz **KD-L** graniczącymi z zabudową mieszkaniową, w myśl przepisów o ochronie środowiska przed hałasem - standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej;
- 6) zakaz wypalania roślinności i pozostałości roślinnych, wydobywania skał i minerałów;
- 7) zakaz wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości do gruntu oraz wód podziemnych;
- 8) zakaz składowania odpadów i złomu na wszystkich terenach, za wyjątkiem składowania tymczasowego do czasu wywozu na właściwe składowiska odpadów;
- 9) obowiązek retencjonowania wód opadowych, które powinny być rozprowadzone po gruncie w ramach własnej nieruchomości, a z terenów gdzie mogło dojść do ich skażenia rozprowadzenie po gruncie po wcześniejszym ich podczyszczeniu;
- 10) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową oraz usługową należy zapewnić nasycenie zielenią, a na styku z funkcjami wrażliwymi (zabudowa mieszkaniowa) wprowadzić zielen izolacyjną z wykorzystaniem zieleni wysokiej oraz zimozielonych liściastych krzewów odpornych na zanieczyszczenia;
- 11) możliwość utworzenia lokalnych enklaw zieleni wysokiej np. w oparciu o istniejące aleje wzdłuż ulic lub wyznaczenie terenów zieleni wysokiej izolacyjnej na granicach terenów przemysłowych;
- 12) pokrycie zielenią wszelkich terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na terenach przemysłowych;
- 13) obowiązek segregacji odpadów.

§8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych, przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych;
- 2) strefę ochrony konserwatorskiej „W.III” – stanowiska archeologicznego AZP 39-11/21, dla której obowiązuje:
  - a) nakaz prowadzenia inwestycji w konsultacji i współpracy z właściwym organem ds. ochrony zabytków,
  - b) obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań ratunkowych przed rozpoczęciem prowadzenia prac ziemnych,
  - c) obowiązek uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi, na rozpoczęcie robót ziemnych.

§9. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się:

- 1) dla terenów **KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, KDX** - realizacja oświetlania ulicznego i małej architektury powinna być wykonana w oparciu o jednolite gabaryty i kolorystykę;
- 2) obowiązek uwzględnienia w przypadku budowy lub przebudowy układu drogowego rozwiązań przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne;
- 3) obowiązek zapewnienia ochrony ludności, zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, określonymi przepisami odrębnymi.

§10. Ustala się strefy negatywnego oddziaływania od linii elektroenergetycznych 110 kV i 15kV, w ramach których zakazuje się lokalizacji zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi dłuższy niż 2h w ciągu doby, za wyjątkiem zabudowy garażowej, wystawowej, miejsc ekspozycji, magazynowej, składów, wiat, miejsc postojowych itp.

**§11.1.** W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających dróg i publicznego ciągu pieszego **KDX** lub wydzielonych w ramach terenów **1P – 6P, G/P, 1U** korytarzy technologicznych, z możliwością odstępstwa od tej zasady w przypadku:
  - a) gdy warunki techniczne lub terenowe uniemożliwiają takie prowadzenie,
  - b) przyłączy oraz sieci elektroenergetycznych 110kV i 15kV, których nie przewiduje się do skablowania,
  - c) kolektorów deszczowych, jeżeli wynika to z ukształtowania terenu;
- 2) zakaz realizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej za wyjątkiem:
  - a) elektroenergetycznych sieci rozdzielczych 110kV i nieprzeznaczonych do skablowania sieci 15kV,
  - b) sieci technologicznych zlokalizowanych na terenach przemysłowych;
- 3) możliwość budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji zakładowych sieci infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami **MW/U, 1U, 2U, 3U, 1KDP, 2KDP i 3KDP**;
- 4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
  - a) dopuszcza się przebudowę istniejących linii elektroenergetycznych 110 kV z GPZ „Barlinek”,
  - b) dopuszcza się rozbudowę GPZ „Barlinek” poprzez wymianę transformatorów na jednostki o większej mocy,
  - c) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektrycznych, realizowanych jako sieci kablowe, za wyjątkiem sieci 110 kV i 15 kV nie wskazanych w planie do skablowania, dla których dopuszcza się przebudowę po istniejących trasach,
  - d) obowiązek skablowania sieci elektrycznych 15 kV wskazanych na rysunku planu miejscowego,
  - e) poza istniejącymi stacjami transformatorowymi dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych 15/04 kV typu kioskowego na terenach **1P-6P, G/P, 1U, E i W**, w oparciu o linie kablowe 15 kV w układzie pierścieniowym,
  - f) istniejące sieci kolidujące z planowanymi jezdniami należy przełożyć poza pas jezdni;
- 5) obowiązek prowadzenia sieci telekomunikacyjnych wyłącznie jako sieci kablowe;
- 6) możliwość lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i innych urządzeń radiokomunikacyjnych wyłącznie na terenach **1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, E, G/P, 1U**;
- 7) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
  - a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia,
  - b) zaopatrzenie w gaz z magistralno-rozdzielczej sieci gazowej prowadzonej ze stacji redukcyjno-pomiarowych II stopnia położonych na terenach **G/P i 6P**, poprzez istniejące i projektowane sieci niskiego i średniego ciśnienia,
  - c) dopuszcza się możliwość zaopatrzenia w gaz ze stacji redukcyjno-pomiarowych zlokalizowanych poza granicami planu miejscowego,
  - d) dopuszcza się lokalizowanie zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych na terenach **1P – 6P, 1U, G/P, W** wyłącznie jako zbiorników podziemnych,
  - e) dla istniejących i planowanych rozdzielczych sieci gazowych o średnicy powyżej 32mm w strefie kontrolowanej od gazociągu, wynoszącej 0,5m ustala się zakaz lokalizacji budynków, składów, magazynów, nasadzeń drzew;
  - f) ustala się minimalną średnicę rozdzielczej sieci gazowej - 32mm,
- 8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
  - a) zaopatrzenie w ciepło z istniejących kotłowni przemysłowych, zlokalizowanych na terenie **6P**,

- b) zaopatrzenie w ciepło poprzez przyłączenie do sieci miejskiej,
  - c) zaopatrzenie w ciepło z kolektorów słonecznych lub indywidualnych kotłowni o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 75%,
  - d) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł geotermalnych;
- 9) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
- a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej,
  - b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,
  - c) zaopatrzenie w wodę z istniejących i nowych studni głębinowych na terenach **1P-6P** oraz **W** pod warunkiem:
    - ogrodzenia studni głębinowej w strefie bezpośredniej ochrony ca 10m,
    - zabezpieczenia i zamknięcia włazów do obudowy studni,
    - zabezpieczenia przed możliwością skażenia wód podziemnych,
  - d) magistralne sieci wodociągowe należy lokalizować w terenach **1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, KD-G i KD-L**,
  - e) niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej należy przewidzieć na wypadek awarii, zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej ze źródeł zastępczych dla ludności cywilnej oraz wody do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - f) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów ustala się z hydrantów zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg **1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, KDL, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D**;
- 10) w zakresie odprowadzania ścieków:
- a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
  - b) obowiązek odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej,
  - c) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków poprzez kanalizację ogólnospławną,
  - d) w przypadku ścieków z terenów przemysłowych, które mogą wpływać negatywnie na stan sieci kanalizacyjnej należy je podczyścić przed odprowadzeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,
  - e) możliwość lokalizacji lokalnych oczyszczalni ścieków na terenach **1P – 6P i G/P** służących podczyszczaniu ścieków przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji lub do ponownego wykorzystania wód w procesach technologicznych,
  - f) możliwość budowy przepompowni ścieków na terenach **1P – 6P, G/P i 1U**;
- 11) w zakresie odprowadzania wód opadowych:
- a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,
  - b) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do sieci ogólnospławnej, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale,
  - c) w przypadku gdy łączna powierzchnia zabudowy i utwardzonych placów oraz miejsc postojowych na terenach **1P – 6P, G/P, 1U** w ramach jednej działki lub kilku działek, pozostających we władaniu jednego podmiotu, przekracza powierzchnię 500m<sup>2</sup> ustala się obowiązek realizacji zbiorników do gromadzenia wód opadowych na własnym terenie,
  - d) obowiązek maksymalnego retencjonowania wód opadowych na terenach własnych,
  - e) dopuszcza się odprowadzanie niezanieczyszczonych wód opadowych do gruntu i rowów,
  - f) magistralne sieci kanalizacji deszczowej należy realizować wzdłuż dróg **KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 1KD-D, 3KD-D, KDX**;
- 12) zasadę wstępnej segregacji odpadów i usuwanie ich zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie miasta;

- 13) magazynowanie odpadów przemysłowych do czasu ich wywozu na wyznaczone składowiska wyłącznie w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych i powietrza atmosferycznego oraz uniemożliwiający wywiewanie odpadów;
- 14) w przypadku realizacji, przebudowy i rozbudowy układu drogowego ustala się obowiązek realizacji sieci uzbrojenia technicznego na zasadach ustalonych przez poszczególnych zarządców sieci;
- 15) możliwość realizacji sieci uzbrojenia technicznego o parametrach większych niż ustalono w ustaleniach szczegółowych, w przypadku przebudowy całościowego systemu doprowadzania wody i odprowadzania wód deszczowych i ścieków oraz w przypadku wyprowadzania kolektorów wodnych z ujęć wody zlokalizowanych na terenie objętym planem miejscowym oraz odprowadzania ścieków i wód opadowych do lokalnych miejsc odbioru, zlokalizowanych na terenie objętym planem miejscowym;
- 16) dopuszcza się budowę lokalnych pompowni ścieków na wszystkich terenach za wyjątkiem terenów **MW/U, 2U i 3U**, oraz wydzielania działek pod lokalizację pompowni o powierzchni mniejszej niż określone dla poszczególnych terenów.

2. Podstawowy układ drogowy stanowią drogi publiczne **KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D**.

3. Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych na własnej działce w granicach terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja w ilości:

- 1) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej;
- 2) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 30m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej usług oraz budynków biurowych;
- 3) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych;
- 4) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 200m<sup>2</sup> powierzchni obiektów składowych i magazynowych;
- 5) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej obiektów pełniących funkcję nie wymienione wyżej.

4. Dla terenu **MW/U** dopuszcza się zapewnienie miejsc postojowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, w ramach terenu **2KDP i 3KDP**.

5. Dopuszcza się realizację dróg zakładowych na terenach **1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P**.

**§12. 1.** Poza określonymi w ustaleniach szczegółowych zasadami i warunkami dzielenia nieruchomości objętych planem miejscowym dopuszcza się dokonywanie wydzieleni mających na celu powiększenie sąsiedniej działki oraz wydzieleni pod drogi zakładowe.

2. W ramach planu miejscowego ustala się obowiązek zapewnienia bezpośredniej dostępności komunikacyjnej do dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne, lub ustanowioną służebność gruntową dla wszystkich działek przeznaczonych pod zabudowę.

**§13.** Do czasu docelowego zagospodarowania terenów dopuszcza się utrzymanie ich dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania.

**§14.** W planie miejscowym ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości **30%**.

(...)

### **DZIAŁ III**

#### **Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych**



(...)

**§16.1.** Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami **1U (2,59ha)**, **2U (0,04ha)**, **3U (0,10ha)**, ustala się:

- 1) możliwość realizacji zabudowy usługowej;
- 2) możliwość realizacji zabudowy gospodarczej i garażowej na terenie **1U**;
- 3) możliwość realizacji parkingów.

2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się:

1) dla terenu **1U**:

- a) wysokość zabudowy nie większa niż 14 m,
- b) liczba kondygnacji nie większą niż 3,
- c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki,
- d) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejszą niż 30% powierzchni działki,
- e) dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie;

(...)

3. Ustala się wielkość działki nie mniejszą niż:

- 1) (...);
- 2) 1000 m<sup>2</sup> dla terenu **1U**.

4. Ustala się obowiązek dokonywania wydzielen pod działki w sposób zapewniający zlokalizowanie granic działki równolegle bądź prostopadle do sąsiadujących z nią ulic, z możliwością odstępstwa od tej zasady:

- 1) nie więcej niż 10°;
- 2) w przypadku gdy warunki terenowe uniemożliwiają prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą.

5. Nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

6. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej:

- 1) dla terenu **1U** – z drogi **2KD-Z** i **4KD-Z**;

(...)

7. Ustala się obowiązek lokalizacji zabudowy tak, by elewacja frontowa budynku usytuowana była równolegle do drogi, z której znajduje się główny wjazd na posesję.

**§17.1.** Dla terenów obiektów produkcyjnych i magazynów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami **1P (12,45ha)**, **2P (6,41ha)**, **3P (2,43ha)**, **4P (7,47ha)**, **5P (8,49ha)**, **6P (45,19ha)** ustala się możliwość realizacji::

- 1) zabudowy produkcyjnej wraz z obiektami biurowymi;
- 2) zabudowy magazynowej oraz składów;
- 3) zabudowy usługowej, stanowiącej nie więcej niż 30% powierzchni zabudowy produkcyjnej zlokalizowanej w ramach danej działki;
- 4) budowli i urządzeń związanych z działalnością produkcyjną;
- 5) parkingów.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 70% powierzchni działki;
- 2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki;
- 3) wysokość zabudowy kubaturowej nie większa niż 20 m;
- 4) wysokość budowli nie większa niż 50 m;
- 5) liczba kondygnacji nie większa niż 4;

6) dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie.

3. Ustala się wielkość działki nie mniejszą niż:

- 1) 8000 m<sup>2</sup> dla terenów **1P i 6P**;
- 2) 5000 m<sup>2</sup> dla terenów **4P i 5P**;
- 3) 2000 m<sup>2</sup> dla terenów **2P i 3P**.

4. Nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy.

5. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej terenów:

- 1) 1P – z dróg **2KD-Z, 1KD-D, 2KD-D**;
- 2) 2P – z dróg **3KD-Z, 1KD-D, 3KD-D, 4KD-D**;
- 3) 3P – z dróg **3KD-Z, 1KD-D, 4KD-D**;
- 4) 4P – z dróg **2KD-Z, 3KD-Z**;
- 5) 5P – z dróg **2KD-Z, 5KD-D**;
- 6) 6P – z dróg **KD-G, 2KD-Z, 4KD-Z, KD-L, 5KD-D**.

(...)

**§18.1.** Dla terenów zieleni izolacyjnej i parkingów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: **1ZI/KDP (0,92 ha)**, **2ZI/KDP (1,55 ha)** dopuszcza się:

- 1) lokalizację zabudowy garażowej oraz utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów;
- 2) lokalizację zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury;
- 3) lokalizację przejazdów na tereny produkcyjne, składowe i magazynowe.

2. Ustala się możliwość występowania funkcji zieleni urządzonej oraz parkingów łącznie lub samodzielnie w ramach poszczególnych terenów i działek.

3. Ustala się obowiązek zachowania nie mniej niż 40% terenów jako biologicznie czynnych.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów:

- 1) **1ZI/KDP** z drogi 1KD-D;
- 2) **2ZI/KDP** z drogi 1KD-D i 3KD-Z.

(...)

**§20.** Dla terenu ogrodów działkowych, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem **ZD (14,85 ha)**, dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej, altan, szklarni oraz innych obiektów związanych z funkcjonowaniem ogrodów działkowych, w tym miejsc postojowych.

**§21.1.** Dla terenu infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem **E (1,37 ha)**, ustala się realizację zabudowy przeznaczonej pod budynki, budowle i urządzenia elektroenergetyczne.

2. Ustala się obowiązek wyгородzenia terenu w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych.

3. Dopuszcza się zabudowę kubaturową o wysokości nie większej niż 10 m.

4. Dopuszcza się lokalizację parkingów.

5. Ustala się powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% powierzchni terenu.

6. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu.

7. Dopuszcza się dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie.

8. Ustala się zakaz podziału terenu.

9. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną z terenów dróg **5KD-D, 1KD-Z**.

**§22.1.** Dla terenu infrastruktury technicznej – stacja wodociągowa, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem **W (0,22 ha)**, ustala się realizację zabudowy przeznaczonej pod budynki, budowle i urządzenia wodociągowe.

2. Ustala się obowiązek wyгородzenia terenu w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych.

3. Dopuszcza się zabudowę kubaturową o wysokości nie większej niż 10 m.

4. Dopuszcza się lokalizację parkingów.

5. Ustala się powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% powierzchni terenu.

6. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu.

7. Dopuszcza się dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie.

8. Ustala się zakaz podziału terenu.

9. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną z drogi **2KD-Z**.

(...)

**§26.1.** Dla terenów dróg publicznych klasy technicznej zbiorczej, oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami **1KD-Z (2,44 ha)**, **2KD-Z (3,02 ha)**, **3KD-Z (0,67 ha)**, **4KD-Z (0,64 ha)**, ustala szerokość w liniach rozgraniczających:

- 1) dla terenu **1KD-Z** – 20-26 m, jak na rysunku planu miejscowego;
  - 2) dla terenu **2KD-Z** – 24 m, jak na rysunku planu miejscowego;
  - 3) dla terenu **3KD-Z** – 20 m, jak na rysunku planu miejscowego;
  - 4) dla terenu **4KD-Z** – 20-24 m, jak na rysunku planu miejscowego;
- z lokalnymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań.

2. Skrzyżowania dróg **1KD-Z** z **2KD-Z** oraz **KD-G** z **2KD-Z** należy zrealizować w postaci ronda.

3. W ramach linii rozgraniczających terenu dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego:

- 1) elektroenergetycznego– kablowego o napięciu do 20kV;
- 2) wodociągowego do  $\varnothing$  300 w liniach rozgraniczających dróg **2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z** i do  $\varnothing$  200 w liniach rozgraniczających drogi **1KD-Z**;
- 3) kanalizacji sanitarnej do  $\varnothing$  500 w liniach rozgraniczających dróg **1KD-Z, 2KD-Z** i **4KD-Z** oraz do  $\varnothing$  400 w liniach rozgraniczających drogi **3KD-Z**;

- 4) kanalizacji deszczowej do  $\varnothing$  500 w liniach rozgraniczających dróg **1KD-Z**, **2KD-Z** i **4KD-Z** oraz do  $\varnothing$  400 w liniach rozgraniczających drogi **3KD-Z**;
- 5) gazowego o średnicy do  $\varnothing$  300;
- 6) ciepłociągu do  $\varnothing$  200;
- 7) telekomunikacyjnego;
- 8) oświetlenia.

4. Dopuszcza się lokalizację przystanków komunikacji publicznej i wiat przystankowych oraz obiektów małej architektury i hydrantów przeciwpożarowych.

5. Dopuszcza się lokalizację zieleni w postaci trawników, drzew i krzewów, z zastrzeżeniem zachowania w przypadku drzew odległości nie mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni do pnia drzewa.

(...)

**§28.** 1. Dla terenów dróg publicznych klasy technicznej dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami **1KD-D (1,51 ha)**, **2KD-D (0,41 ha)**, **3KD-D (0,30 ha)**, **4KD-D (0,48 ha)**, **5KD-D (0,86 ha)**, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:

- 1) dla terenu **1KD-D**, **2KD-D**, **3KD-D**, **5KD-D**: 12 m, jak na rysunku planu miejscowego;
  - 2) dla terenu **4KD-D**: 15 m, jak na rysunku planu miejscowego;
- z lokalnymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań.

2. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych.

3. W ramach linii rozgraniczających terenu dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego:

- 1) elektroenergetycznego – kablowego o napięciu do 20 kV;
- 2) wodociągowego do  $\varnothing$  200 w liniach rozgraniczających dróg **1KD-D** i **5KD-D** oraz do  $\varnothing$  150 w pozostałych drogach dojazdowych;
- 3) kanalizacji sanitarnej do  $\varnothing$  600 w liniach rozgraniczających drogi **1KD-D**, do  $\varnothing$  400 w liniach rozgraniczających drogi **5KD-D** i do  $\varnothing$  200 w pozostałych drogach dojazdowych;
- 4) kanalizacji deszczowej do  $\varnothing$  400 w liniach rozgraniczających dróg **1KD-D** i **5KD-D** i do  $\varnothing$  200 w pozostałych drogach dojazdowych;
- 5) gazowego o średnicy do  $\varnothing$  200 a dla terenu **5KD-D** o średnicy do  $\varnothing$  300;
- 6) ciepłociągu do  $\varnothing$  200;
- 7) telekomunikacyjnego;
- 8) oświetlenia.

4. Dopuszcza się lokalizację hydrantów przeciwpożarowych.

5. Dopuszcza się lokalizację zieleni w postaci trawników, drzew i krzewów.

(...)

#### **DZIAŁ IV PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE**

**§30.** W obszarze niniejszego planu zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego, położonych poza granicami administracyjnymi miasta, o łącznej powierzchni 3,2136 ha, w tym:

- 1) Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GZ.tr.057-602-364-1/08 z dnia 12 stycznia 2009 r. w zakresie gruntów: RIIIa - 1,947 ha, S-RIIIa - 0,5986 ha;
- 2) RIVa - 0,4387 ha;
- 3) S-RIVa - 0,1996 ha.

§31. W granicach objętych niniejszym planem miejscowym tracą moc ustalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego obszaru w Barlinku w rejonie ulicy Okrętowej, przyjęte Uchwałą Nr XVIII/147/2000 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 7 czerwca 2000r. (publ. Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 26, poz. 313).

§32. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Opłatę skarbową w kwocie .....50.5..... zł  
pobrano na podstawie ustawy o opłacie  
skarbowej z dnia 16.11.2006 r.  
(Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)  
gotówką, nr kwitariusza.....  
lub przelano na konto:  
34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

Z up. BURMISTRZA  
*mgr Małgorzata Gajdemska*  
Inspektor ds.  
Zagospodarowania Przestrzennego



**WYRYS** z załącznika graficznego do Uchwały Nr XLII/603/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami: Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian (publ. Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 59 z 2009 r., poz. 1553) - dla działek gruntu numer: 546, 101/2, 101/1, 102, 194/2, 196/1, 197, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 199, 198, 105, 104/4, 106/2, 104/5, 104/3, 104/2, 106/2, 107, 122/3, 122/4, 122/2, 123/9, 123/10, 123/4, 123/3, 123/11, 2118, 123/12, 147, 123/13, 123/6, 140/2, 142, 143, 144, 140/1, 339, 145, 400, 204/5, 204/6, 146, 148, 141/5, 141/3, 165/1, 165/3, 165/4, 165/5 i 179 w obr. 1 Barlinek.

Nasz znak: RGPI.VIII.6727.2. 15.2016

Data: 12.07.2016 R.

Stwierdzam zgodność z oryginałem:

Z up. BURMISTRZA  
mgr Małgorzata Gajdemska  
inspektor ds.  
Zagospodarowania Przestrzennego






WYRYS SKŁADA SIĘ Z 3 AKRKUSZY

SKALA PLANU 1:1000











000528379  
URZĄD MIEJSKI W BARLINKU  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 095 746 24 50, fax 095 746 17 04

Oplatę skarbową w kwocie 442,00 zł  
pobrano na podstawie ustawy o opłacie  
skarbowej z dnia 16.11.2006 r.  
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)  
gotówką, nr kwitariusza .....  
lub przełano na konto:  
34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

## LEGENDA:


-  GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
-  LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY  
O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU  
LUB SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA
-  NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
-  OBOWIAZUJĄCE LINIE ZABUDOWY
-  NAPOWIETRZNE LINIE ENERGETYCZNE DO SKABLOWANIA

### PRZEZNACZENIE TERENÓW


-  TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ  
Z MOŻLIWOŚCIĄ LOKALIZACJI USŁUG
-  TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
-  TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH,  
SKŁADÓW I MAGAZYNÓW
-  TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ I PARKINGÓW
-  TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ
-  TEREN OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
-  TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ-  
ELEKTROENERGETYCZNEJ
-  TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ-  
STACJA WODOCİĄGOWA
-  TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ-  
GAZOWEJ ORAZ OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH,  
SKŁADÓW I MAGAZYNÓW
-  TERENY GARAŻY

 PAS ZIELENI IZOLACYJNEJ


 STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ "W. III"  
STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO

 OTULINA BARLINECKO-GORZOWSKIEGO  
PARKU KRAJOBRAZOWEGO

 GRANICA OBSZARU POŁOŻONEGO W GŁÓWNYM ZBIORNIKU  
WÓD PODZIEMNYCH (GZWP 135- ZBIORNIK BARLINEK)






 STREFA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA  
LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

### OZNACZENIA INFORMACYJNE

 GARNICA MIASTA BARLINEK

 NAPOWIETRZNE LINIE ENERGETYCZNE

### KLASY FUNKCJONALNE DRÓG

-  TEREN PUBLICZNEJ DROGI GŁÓWNEJ
-  TERENY PUBLICZNYCH DRÓG ZBIORCZYCH
-  TEREN PUBLICZNEJ DROGI LOKALNEJ
-  TERENY PUBLICZNYCH DRÓG DOJAZDOWYCH
-  PUBLICZNY CIĄG PIESZY

100

