

A

PŁYTA BETONOWA AŻUROWA 10/60/40 Z WYPEŁNIONYMI OTWORAMI ŻWIREM PŁUKANYM
PIASEK ZAGĘSZCZONY DO I_D=0.7 GR. 5CM
TŁUCZEŃ DROGOWY NIESORTOWANY O FRAKCJACH 0÷63MM GR. 18CM
PIASEK ZAGĘSZCZONY DO I_D=0.7 GR. 12CM

B

KOSTKA BETONOWA GR. 8CM „BEHATON"
SUCHA MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 5CM
TŁUCZEŃ DROGOWY NIESORTOWANY GR. 26CM, FRAKCJE 0÷63MM
PIASEK ZAGĘSZCZONY DO I_D=0.7 GR. 12CM

C

PŁYTY ŻELBETOWE YUMBO 12/50/75 Z WYPEŁNIONYMI OTWORAMI ŻWIREM PŁUKANYM
GEOWŁÓKNINA DRENAŻOWA
ŻWIR PŁUKANY O FRAKCJACH 8÷16MM GR. 50CM
GEOWŁÓKNINA DRENAŻOWA

D

KOSTKA BETONOWA GR. 6CM „CEGŁA"
SUCHA MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 5CM
PIASEK ZAGĘSZCZONY DO I_D=0.7 GR. 8CM

TEMAT	BUDOWA OBIEKTU SŁUŻĄCEMU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, REMIZY STRAŻACKIEJ I SZATNI KLUBU SPORTOWEGO DZIAŁKA NR 275, OBR. RÓWNO, GMINA BARLINEK		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE NAWIERZCHNI		
INWESTOR	GMINA BARLINEK		
OPRACOWAŁ UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE W ZAKRESIE PEŁNYM BEZ OGRANICZEŃ NR 11/84/GW	mgr inż. KRASOWSKI WITOLD		
PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR 7/ZPOIA/OKK/2016	mgr inż. arch. KRASOWSKA KATARZYNA		
SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR 24/ZPOIA/OKK/2008	mgr inż. arch. KRASOWSKI MACIEJ		
BRANŻA	SKALA	DATA	NR RYS.
ARCHITEKTURA	1:25	2017	Z - 2