

OZNACZENIA:

R.O. - Rura ochronna
——— - Instalacja Z.W.
---------- - Instalacja C.W.
——— - Instalacja kanalizcji sanitarnej
PCV110 - Średnica przewodu kanalizacyjnego
Ø22 - Średnica przewodu wodnego
N - Kratka nawiewna w dolnej części drzwi o powierzchni całkowitej 200cm^2
Pr - Prysznic
Zl - Zlewozmywak
U - Umywalka
Pł - Płuczka
Wp - Wpust podłogowy
1 - Projektowany kocioł gazowy c.o. i c.w.u. typu C 21kW
2 - Zawór czerpny naścienny
3 - Zestaw wodomierzowy z wodomierzem strzydełkowym Ø20, zaworem antyskażeniowym Ø20,

UWAGI:

- Przewody wodociągowe zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT systemu UNIPIPE
- Instalację w obrębie pomieszczenia gospodarczego wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie

UWAGA: 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY

jednostka projektowa:	Biuro Projektów Instal Projekt Artur Paluch ul. Ogrodowa 5/6, 74–320 BARLINEK		
branża: faza:	Sanitarna projekt budowlany		
temat:	Budawa wewnętrznej instalacji: gazowej,wodnej,kanalizacji sanitarnej, c.o. i c.w.u. na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej w Lutówku dz.275 obr. Równo		
lokalizacja	dz.nr 275, ob. Równo, m. Lutówko		
inwestor:	Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20, 74–320 Barlinek		
projektował:	mgr inż. Artur Paluch	ZAP/0055/PWBS/17.	
tytuł rysunku:	Rzut parteru– stan projektowany instalacji z.w., c.w., kanalizacji sanitarnej		rys. nr. s1
data: 26.11. 2017 r.	skala: 1:100		