



PRZEKRÓJ - SZCZEGÓŁY WYKONANIA WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH DACHU

1. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040 gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCĄ KLEJU I DYBLI;
2. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWEJ BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKŁADZIE TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI ZBROJĄCEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA ZAPRAWIE ZBROJĄCEJ, GRANULACJA: 1.5 mm (2.5 kg/1m²);
3. OBRÓBKA ATTYKI Z ZAST. BLACHY CYNK-TYTAN, MOC. NA RĄBEK STOJĄCY, NA PROFILACH SYSTEMOWYCH UMOŻL. REGULACJĘ;
4. PODŁOŻE POD OBRÓBKĘ ATTYKI WYK. Z TARCICY IGLASTEJ UKŁ. NA PRZEMIAN Z PŁ. XPS gr. 40 (mm);
5. WYLEWKA Z JASTRYCHU WODO I MROZO-ODPORNEGO, W SPADKU 0,5%, ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ, DYLATOWANA;
6. HYDROIZOLACJA - POLIMEROWO BITUMICZNA (MASA KMB) NA UPRZEDNIO PRZYGOTOWANYM GRUNCIE;
7. POLISTYREN EKSTRUOWANY XPS, PŁYTY gr. 10 (cm) UKŁADANE LUZEM W DWÓCH WARSTWACH, KRAWĘDZIE NA STYK;
8. DYFUZYJNA GEOWŁÓKNINA (PP), ODPORNA NA UV I GNICIE, 110-140 g/m²;
9. KLIN Z TWARDEGO STYROPIANU;
10. WARSTWA DOCIĄŻAJĄCA - ŻWIREK OGRODOWY gr. 5 (cm);
11. LAMELE DREWNIANE 30*40 (mm) Z DREWNA BUKOWEGO, W ROZSTAWIE -60 (mm) OLEJOWANE, CAŁOŚĆ ZABEZP. DO KLASY TRUDNOZAPALNOŚCI;
12. TYNK WEWNĘTRZNY, CEMENTOWO - WAPIENNY KAT. III gr. 15 (mm), WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ; MAŁOWANY FARBĄ ZMYWALNĄ W KOLORZE RAL 9010;
13. ŚCIANY ORAZ STROP POWYŻEJ SUFITU PODWIESZONEGO IMPREGONWANE PREPARATEM PRZECIW PYLENIU ORAZ MAŁOWANE W KOL. CZARNYM RAL 9017;

mxl4

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk Nr uprawnień 19/ZPOIA/2005	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Bohdan Bay Nr uprawnień 55/Sz/99	PODPIS
OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Grzegorz Skalski	PODPIS
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU	
BRANŻA ARCHITEKTURA	
STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY	DATA III.2016
TYTUŁ RYSUNKU DETAL Nr 17	
NR RYSUNKU A.39	SKALA 1:10