



ZESTAWIENIE DRZWI PPOŻAROWYCH

L.P.		1	2
RODZAJ WYROBU		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE	
OZNACZENIE		Dp1	Dp2
SCHEMAT 1:50			
		drzwi pełne	drzwi pełne
PARTER	szt.	3	1
OTWIERANIE		PRAWE	PRAWE
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	1100	1000
	H	2060	2060
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EI30	EI30
UWAGI:		W DRZWIACH ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKACZE	

Przed zamówieniem drzwi ppożarowych należy wziąć obmiar z natury.

ZESTWIENIE DRZWI PPOŻ. 1:50

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. BARBARA GARNCARZ 71-771 Szczecin ul. Słowacka 11a/4	
temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA W BARLINKU	17
PROJEKT BUDOWLANO – ARCHITEKTONICZNY – ARCHITEKTURA	2006
Adres inwestycji: 74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4	
Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	
Adres Inwestora: 74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4	
Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Adamczyk upr. 6/Sz/90	
Weryfikator: mgr inż. Barbara Garncarz upr. 127/Sz/88	