




1. KOSTKA BETONOWA, 80mm
2. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA, 50mm
3. WARSTWA KONSTRUKCYJNA, POSPÓŁKA, $I_s \geq 0,98$ , 100mm
4. GRUNT RODZIMY, $I_s = 0,98$

1. WARSTWA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ POLIURETANOWEJ, 13mm
2. WARSTWA KONSTRUKCYJNA, FIBROBETON B20, WARSTWA WIERZCHNIA ZABEZPIECZONA PRZECIWWILGOCIOWO, 150mm
3. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PIASEK 0,075–2mm, $I_s \geq 0,75$ , 200mm
4. GRUNT RODZIMY, $I_s = 0,98$

1. TRAWA NATURALNA SPORTOWA W ROLCE, 25mm
2. WARSTWA WEGETACYJNA, MIESZANKA: GLEBA OK 17%, PIASEK PŁUKANY 0–4mm OK 80%, SUBSTANCJE ORGANICZNE OK 3%, $I_s=0,65-0,75$ , 100mm
3. WARSTWA ODSĄCAJĄCA, PIASEK 0,075–2mm, $I_s \geq 0,75$ , 150 mm
4. WARSTWA KONSTRUKCYJNA, POSPÓŁKA, $I_s \geq 0,98$ , 150mm
5. GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNO – SEPARUJĄCA
6. RURY DRENARSKIE W OBSYPCE Z KRUSZYWA PŁUKANEGO 8–16mm W OWOJU Z GEOWŁÓKNINY FILTRACYJNEJ
7. GRUNT RODZIMY, $I_s=0,98$



- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

BIAŁEK MAKSYMIAK SZPARADOWSKI MXL4 architektki PL70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7 tel/fax 091 4884 364 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com	
PROJEKTANT mgr inż archTomasz Maksymiuk nr uprawnień 19/ZPOIA/2005	PODPIS 
SPRAWDZAJĄCY mgr inż archTomasz Kruszelnicki nr uprawnień 8/ZPOIA/OKK/2007	PODPIS 
OPRACOWAŁ mgr inż arch Maciej Łapko	PODPIS 
OBIEKT BUDOWLANY Przebudowa stadionu miejskiego dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP I	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	
STADIUM PROJEKTU Uzupełnienie	DATA 03/2010
TYTUŁ RYSUNKU Przekrój A-A	
NR RYSUNKU PU_05	SKALA 1:10