
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku"
ADRES INWESTYCJI : ul. Sportowa 1, 74-320 Barlinek
INWESTOR : GMINA BARLINEK
ADRES INWESTORA : ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kosztorysant - Józef Konieczny
DATA OPRACOWANIA : 2007-06-20

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych
kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

OPRACOWAŁ :

Data opracowania
2007-06-20

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Boisko do piłki nożnej	1	22
1.1	Roboty ziemne, rozbiórkowe kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	1	6
1.2	Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji	7	10
1.3	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych	11	18
1.4	Wyposażenie boiska piłkarskiego, piłkochwył kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne	19	22
2	Bieżnia sportowa 400m, 100	23	37
2.1	Roboty ziemne kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	23	25
2.2	Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych	26	28
2.3	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych	29	35
2.4	Wyposażenie bieżni kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne	36	37
3	Skok w dal	38	59
3.1	Roboty ziemne kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	38	40
3.2	Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji	41	43
3.3	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych	44	55
3.4	Wyposażenie skok w dal kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne	56	59
4	Rzut kulą	60	70
4.1	Roboty ziemne kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	60	60
4.2	Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji	61	63
4.3	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych	64	69
4.4	Wyposażenie rzutu kulą kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne	70	70
5	Skok wzwyż	71	85
5.1	Roboty ziemne kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	71	73
5.2	Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji	74	76
5.3	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych	77	84
5.4	Wyposażenie skok wzwyż kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne	85	85
6	Zagospodarowanie terenu, chodniki, parkingi, drogi, ciągi pieszojezdne	86	110
6.1	Roboty ziemne, rozbiórkowe kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	86	94
6.2	Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji	95	101
6.3	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych	102	107
6.4	Wyposażenie kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne	108	110
7	Tereny zielone	111	116
7.1	Trawniki kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu	111	114
7.2	Nasadenia kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu	115	116
8	Trybuna	117	183
8.1	Roboty ziemne, rozbiórkowe kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	117	122
8.2	Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji	123	137
8.3	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych	138	142
8.4	Wyposażenie kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne	143	145
8.5	Budynek pod trybunami	146	183
8.5.1	Isolacje kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni	146	148
8.5.2	Roboty murowe kod CPV 45262500-6 Konstrukcje murowe	149	151
8.5.3	Konstrukcja stalowa kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych	152	154
8.5.4	Dach kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowej i inne podobne roboty specjalistyczne	155	158
8.5.5	Stolarka drzewiowa, okienna kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej	159	162
8.5.6	Posadzki i podłogi kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg	163	173
8.5.7	Tynki i okładziny wewnętrzne wewnętrzne kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury kod CPV 45324000-4 Tynkowanie	174	177
8.5.8	Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 roboty malarskie	178	179
8.5.9	Elewacja kod CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne	180	183

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Boisko do piłki nożnej					
1.1 Roboty ziemne, rozbiurkowe kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
1	d.1.1	1 wycena własna	Mechaniczne rozebranie istniejących nawierzchni wraz z podbudowami istniejącego boiska trawiastego	m ²	
			8920.0	m ²	8920.000
				RAZEM	8920.000
2	d.1.1	2 KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km - wywóz rozebranej nawierzchni wraz z utylizacją odpadów	m ³	
			8920*0.1	m ³	892.000
				RAZEM	892.000
3	d.1.1	3 KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - wywiezienie rozebranej nawierzchni na odległość 15km wraz z utylizacją odpadów	m ³	
			Krotność = 15		
			8920*0.1	m ³	892.000
				RAZEM	892.000
4	d.1.1	4 KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - podniesienie płyty boiska trawiastego	m ³	
			8920*0.6	m ³	5352.000
				RAZEM	5352.000
5	d.1.1	5 KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	
			8920*0.6	m ³	5352.000
				RAZEM	5352.000
6	d.1.1	6 KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	
			8920	m ²	8920.000
				RAZEM	8920.000
1.2 Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji					
7	d.1.1	7 KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pod obrzeża	m ²	
			boisko	m ²	105.896
			378.2*0.28	m ²	86.856
			odwodnienie liniowe		
			(378.2-68.0)*0.28		
				RAZEM	192.752
8	d.1.1	8 KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pod obrzeża trawnikowe - pogrubienie podsypki	m ²	
			do 10cm po zagęszczeniu		
			Krotność = 7		
			boisko	m ²	105.896
			378.2*0.28	m ²	86.856
			odwodnienie liniowe		
			(378.2-68.0)*0.28		
				RAZEM	192.752
9	d.1.1	9 KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża trawnikowe z oporem z betonu B-15	m ³	
			boisko	m ³	23.638
			378.2*0.0625	m ³	19.388
			odwodnienie liniowe		
			(378.2-68.0)*0.0625		
				RAZEM	43.025
10	d.1.1	10 KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe z betonu B25 o obj. do 0.5 m3 pod słupy bramki do piłki nożnej	m ³	
			stopy słupków bramki do piłki nożnej	m ³	0.640
			0.4*0.4*1.0*4		
				RAZEM	0.640
1.3 Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych					
11	d.1.1	11 KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej żwirowo-piaskowej w korycie	m ²	
		3 S-01.02	- grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	8920.000
			8920.0		
				RAZEM	8920.000
12	d.1.1	12 KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej żwirowopiaskowej w korycie	m ²	
		3 S-01.02	pogrubienie o 5cm - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.		
			Krotność = 5		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8920.0	m ²	8920.000	
				RAZEM	8920.000
13	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczakami na terenie płaskim gr.15cm - warstwa nośna pod nawierzchnię trawiasta	m ³		
d.1.	0218-02				
3	S-01.02	8920.0*0.15	m ³	1338.000	
				RAZEM	1338.000
14	wycena własna	Ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny	m ²		
d.1.	3 S-01.02				
3		8920.0	m ²	8920.000	
				RAZEM	8920.000
15	KNR 2-21	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - boisko piłkarskie	m ²		
d.1.	0408-02				
3	S-01.04	8920.0	m ²	8920.000	
				RAZEM	8920.000
16	KNR 2-21	Pielęgnacja nawierzchni trawiastych - boisko piłkarskie	m ²		
d.1.	0702-04				
3	S-01.04	8920.0	m ²	8920.000	
				RAZEM	8920.000
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1.	0407-05				
3		378.2	m	378.200	
				RAZEM	378.200
18	wycena własna	Odwodnienie liniowe	m		
d.1.	3				
3		378.2-68.0	m	310.200	
				RAZEM	310.200
1.4 Wyposażenie boiska piłkarskiego, piłkochwyt kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne					
19	wycena własna	Dostawa oraz monaz bramek do piłki nożnej	szt.		
d.1.	4				
4		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	wycena własna	Dostawa oraz monaz tablicy świetlnej	szt.		
d.1.	4				
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	wycena własna	Dostawa oraz monaz wiat trenerskich	szt.		
d.1.	4				
4		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	wycena własna	Balustrady wysokości 1,1m dostawa oraz montaz	m		
d.1.	4				
4		160.0+17.0	m	177.000	
				RAZEM	177.000
2 Bieżnia sportowa 400m, 100					
2.1 Roboty ziemne kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
23	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - podniesienie poziomu terenu pod nawierzchnie bieżni	m ³		
d.2.	0235-01				
1		(12695.13-1141.35-8920.0)*0.6	m ³	1580.268	
				RAZEM	1580.268
24	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III	m ³		
d.2.	0237-03				
1		(12695.13-1141.35-8920.0)*0.6	m ³	1580.268	
				RAZEM	1580.268
25	KNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2.	0103-03				
1		12695.13-1141.35-8920.0	m ²	2633.780	
				RAZEM	2633.780
2.2 Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych					
26	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pod obrzeża	m ²		
d.2.	0105-03				
2		440.1*0.28	m ²	123.228	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	123.228
27 d.2. 2	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pod obrzeża trawnikowe - pogrubienie podsypki do 10cm po zagęszczeniu Krotność = 7 440.1*0.28	m ² m ²	 123.228	
				RAZEM	123.228
28 d.2. 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża trawnikowe z oporem z betonu B-15 440.1*0.0625	m ³ m ³	 27.506	
				RAZEM	27.506
2.3 Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych					
29 d.2. 3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 12695.13-1141.35-8920.0	m ² m ²	 2633.780	
				RAZEM	2633.780
30 d.2. 3	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pogrubienie podsypki do 20cm po zagęszczeniu Krotność = 17 12695.13-1141.35-8920.0	m ² m ²	 2633.780	
				RAZEM	2633.780
31 d.2. 3	KNR 2-23 0105-03	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o gr.15 cm z dylatacjami z betonu B-25 12695.13-1141.35-8920.0	m ² m ²	 2633.780	
				RAZEM	2633.780
32 d.2. 3	KNR 2-31 0118-01	Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem 12695.13-1141.35-8920.0	m ² m ²	 2633.780	
				RAZEM	2633.780
33 d.2. 3	KNR 2-23 0106-05	Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa nieprzepuszczalna bieżni z wykonaniem lini 12695.13-1141.35-8920.0	m ² m ²	 2633.780	
				RAZEM	2633.780
34 d.2. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 440.1	m m	 440.100	
				RAZEM	440.100
35 d.2. 3	wycena własna	Odwodnienie liniowe - ujęte przy płycie głównej boiska 0	m m	 0.000	
				RAZEM	0.000
2.4 Wyposazenie bieżni kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne					
36 d.2. 4	wycena własna	Dostawa i montaż bloków startowych 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
37 d.2. 4	wycena własna	Balustrady wysokosci 1,1m dostawa oraz montaz 160.0+17.0	m m	 177.000	
				RAZEM	177.000
3 Skok w dal					
3.1 Roboty ziemne kod CPV 4511200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
38 d.3. 1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - podniesienie poziomu terenu pod nawierzchnie bieżni 70.45*0.6	m ³ m ³	 42.270	
				RAZEM	42.270
39 d.3. 1	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III 70.45*0.6	m ³ m ³	 42.270	
				RAZEM	42.270
40 d.3. 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 70.45	m ² m ²	 70.450	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	70.450
3.2 Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji					
41 d.3. 2	KNR 2-31 0105-03	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pod obrzeża	m ²		
		109.35*0.28	m ²	30.618	
				RAZEM	30.618
42 d.3. 2	KNR 2-31 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pod obrzeża trawnikowe - pogrubienie podsypki do 10cm po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²		
		109.35*0.28	m ²	30.618	
				RAZEM	30.618
43 d.3. 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża trawnikowe z oporem z betonu B-15	m ³		
		109.35*0.0625	m ³	6.834	
				RAZEM	6.834
3.3 Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych					
44 d.3. 3	KNR 2-31 0105-03	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - bieżnia	m ²		
		70.45	m ²	70.450	
				RAZEM	70.450
45 d.3. 3	KNR 2-31 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pogrubienie podsypki do 20cm po zagęszczeniu- bieżnia Krotność = 17	m ²		
		70.45	m ²	70.450	
				RAZEM	70.450
46 d.3. 3	KNR 2-23 0105-03	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o gr.15 cm z dylatacjami z betonu B-25- bieżnia	m ²		
		70.45	m ²	70.450	
				RAZEM	70.450
47 d.3. 3	KNR 2-23 0105-04	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie dodatek za każdy 1 cm z betonu B25 pogrubienie o 5cm Krotność = 5	m ²		
		70.45	m ²	70.450	
				RAZEM	70.450
48 d.3. 3	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem- bieżnia	m ²		
		70.45	m ²	70.450	
				RAZEM	70.450
49 d.3. 3	KNR 2-23 0106-05	Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa nieprzepuszczalna bieżni z wykonaniem lini- bieżnia	m ²		
		70.45	m ²	70.450	
				RAZEM	70.450
50 d.3. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		109.35	m	109.350	
				RAZEM	109.350
51 d.3. 3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z pospółki - grub.warstwy po zag. 10 cm - piakownica do skoku w dal	m ²		
		8.0*3.1	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
52 d.3. 3	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z pospółki - zmniejszenie grubości warstwy do 5cm pod piaskownicę do skoku w dal Krotność = 5	m ²		
		-8.0*3.1	m ²	-24.800	
				RAZEM	-24.800
53 d.3. 3	KNR 2-31 0105-03	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - piaskownica do skoku w dal	m ²		
		8.0*3.1	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
54 d.3. 3	KNR 2-31 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. pogrubienie o 2cm Krotność = 2	m ²		
		8.0*3.1	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55 d.3. 3	KNR 0-11 0321-03	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm z wypełnieniem spo- in piaskiem - piaskownica do skoku dal 8.0*3.1	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
3.4 Wyposażenie skok w dal kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne					
56 d.3. 4	KNR 2-21 0606-04	Piaskownice - fundament z betonu B15 piaskownica do skoku w dal 22.03*2*0.3*0.3	m ³ m ³	 3.965	
				RAZEM	3.965
57 d.3. 4	KNR 2-21 0606-08	Piaskownice - okładziną z krawędziaków dębowych piaskownica do skoku w dal 8.0*3.1	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
58 d.3. 4	KNR 2-21 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem piaskownica do skoku w dal 8.0*3.1*0.3	m ³ m ³	 7.440	
				RAZEM	7.440
59 d.3. 4	KNR 2-23 0305-03	Montaż progów do skoku w dal i trójskoku 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 Rzut kulą					
4.1 Roboty ziemne kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
60 d.4. 1	wycena własna	Wszelkiego typu prace ziemne zostały wykonane w ramach płyty głównej bois- ka piłkarskiego. 0	m ³ m ³	 0.000	
				RAZEM	0.000
4.2 Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji					
61 d.4. 2	KNR 2-31 0105-03 S-01.02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pod obrzeża 6.7*0.28	m ² m ²	 1.876	
				RAZEM	1.876
62 d.4. 2	KNR 2-31 0105-04 S-01.02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pod obrzeża trawnikowe - pogrubienie podsypki do 10cm po zagęszczeniu Krotność = 7 6.7*0.28	m ² m ²	 1.876	
				RAZEM	1.876
63 d.4. 2	KNR 2-31 0402-04 S-01.02	Ława pod obrzeża trawnikowe z oporem z betonu B-15 6.7*0.0625	m ³ m ³	 0.419	
				RAZEM	0.419
4.3 Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych					
64 d.4. 3	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm 3.58	m ² m ²	 3.580	
				RAZEM	3.580
65 d.4. 3	KNR 2-23 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna dodatek za każdy 1 cm Krotność = 3 -3.58	m ² m ²	 -3.580	
				RAZEM	-3.580
66 d.4. 3	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm 3.58	m ² m ²	 3.580	
				RAZEM	3.580
67 d.4. 3	KNR 2-23 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm Krotność = 5 3.58	m ² m ²	 3.580	
				RAZEM	3.580

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.4. 3	KNR 2-23 0106-05 S-01.04	Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa nieprzepuszczalna - koło do rzutu kula	m ²		
		3.58	m ²	3.580	
				RAZEM	3.580
69 d.4. 3	KNR 2-31 0407-05 S-01.03	Obrzeża trawnikowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		6.7	m	6.700	
				RAZEM	6.700
4.4 Wyposażenie rzutu kulą kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne					
70 d.4. 4	KNR 2-23 0310-06 S-01.03	Dostawa oraz montaż elementów do rzutu kulą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Skok wzwyż					
5.1 Roboty ziemne kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
71 d.5. 1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - podniesienie poziomu terenu pod nawierzchnie bieżni	m ³		
		(1141.35-70.45-24.8)*0.6	m ³	627.660	
				RAZEM	627.660
72 d.5. 1	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III	m ³		
		(1141.35-70.45-24.8)*0.6	m ³	627.660	
				RAZEM	627.660
73 d.5. 1	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		(1141.35-70.45-24.8)	m ²	1046.100	
				RAZEM	1046.100
5.2 Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji					
74 d.5. 2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pod obrzeża	m ²		
		obrzeże	m ²	43.554	
		155.55*0.28			
		odwodnienie liniowe	m ²	24.517	
		(155.56-68.0)*0.28			
				RAZEM	68.071
75 d.5. 2	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pod obrzeża trawnikowe - pogrubienie podsypki do 10cm po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 7			
		obrzeże	m ²	43.554	
		155.55*0.28			
		odwodnienie liniowe	m ²	24.517	
		(155.56-68.0)*0.28			
				RAZEM	68.071
76 d.5. 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża trawnikowe z oporem z betonu B-15	m ³		
		obrzeże	m ³	9.722	
		155.55*0.0625			
		odwodnienie liniowe	m ³	5.473	
		(155.56-68.0)*0.0625			
				RAZEM	15.194
5.3 Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych					
77 d.5. 3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - bieżnia	m ²		
		(1141.35-70.45-24.8)	m ²	1046.100	
				RAZEM	1046.100
78 d.5. 3	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pogrubienie podsypki do 20cm po zagęszczeniu-bieżnia	m ²		
		Krotność = 17			
		(1141.35-70.45-24.8)	m ²	1046.100	
				RAZEM	1046.100
79 d.5. 3	KNR 2-23 0105-03	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o gr.15 cm z dylatacjami z betonu B-25- bieżnia	m ²		
		(1141.35-70.45-24.8)	m ²	1046.100	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1046.100
80 d.5. 3	KNR 2-23 0105-04	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie dodatek za każdy 1 cm z betonu B25 pogrubienie o 5cm Krotność = 5 (1141.35-70.45-24.8)	m ² m ²	 1046.100	
				RAZEM	1046.100
81 d.5. 3	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem- bieżnia (1141.35-70.45-24.8)	m ² m ²	 1046.100	
				RAZEM	1046.100
82 d.5. 3	KNR 2-23 0106-05	Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa nieprzepuszczalna bieżnia z wykonaniem lini- bieżnia (1141.35-70.45-24.8)	m ² m ²	 1046.100	
				RAZEM	1046.100
83 d.5. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 155.55	m m	 155.550	
				RAZEM	155.550
84 d.5. 3	wycena własna	Odwodnienie liniowe 155.56-68.0	m m	 87.560	
				RAZEM	87.560
5.4 Wyposażenie skok wzwyż kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne					
85 d.5. 4	KNR 2-23 0305-03	Dostawa oraz montaż elementów skoku wzwyż 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 Zagospodarowanie terenu, chodniki, parkingi, drogi, ciągi pieszojezdne					
6.1 Roboty ziemne, rozbiórkowe kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
86 d.6. 1	wycena własna	Mechaniczne rozebranie istniejących nawierzchni wraz z podbudowami 1477.0	m ² m ²	 1477.000	
				RAZEM	1477.000
87 d.6. 1	wycena własna	Demontaż ogrodzenia wraz z utylizacją odpadów 736	m m	 736.000	
				RAZEM	736.000
88 d.6. 1	wycena własna	Rozbiórka muru oporowego betonowego z utylizacją odpadów 92.0	m m	 92.000	
				RAZEM	92.000
89 d.6. 1	wycena własna BO-01.01	Rozbiórka istniejącego domku letniskowego wraz z wywozem i utylizacją odpadów 58.0*6.0	m ³ m ³	 348.000	
				RAZEM	348.000
90 d.6. 1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km - wywóz rozebranej nawierzchni wraz z utylizacją odpadów 1477.0*0.2	m ³ m ³	 295.400	
				RAZEM	295.400
91 d.6. 1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - wywiezienie rozebranej nawierzchni na odległość 15km wraz z utylizacją odpadów Krotność = 15 1477.0*0.2	m ³ m ³	 295.400	
				RAZEM	295.400
92 d.6. 1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - podniesienie poziomu terenu pod nawierzchnie bieżni 1477.0*0.3	m ³ m ³	 443.100	
				RAZEM	443.100
93 d.6. 1	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III 1477.0*0.3	m ³ m ³	 443.100	
				RAZEM	443.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94 d.6. 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		1477.0	m ²	1477.000	
				RAZEM	1477.000
6.2 Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji					
95 d.6. 2	KNR 2-31 0105-03 S-01.02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pod obrzeża, odwodnienie liniowe	m ²		
		obrzeża (151.24+15.58+208.45+10.08+166.1+18.38+20.28+19.97)*0.28	m ²	170.822	
		odwodnienie liniowe 28.95*0.28	m ²	8.106	
				RAZEM	178.928
96 d.6. 2	KNR 2-31 0105-04 S-01.02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pod obrzeża trawnikowe, odwodnienie liniowe - pogrubienie podsypki do 10cm po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²		
		obrzeża (151.24+15.58+208.45+10.08+166.1+18.38+20.28+19.97)*0.28	m ²	170.822	
		odwodnienie liniowe 28.95*0.28	m ²	8.106	
				RAZEM	178.928
97 d.6. 2	KNR 2-31 0402-04 S-01.02	Ława pod obrzeża trawnikowe z oporem z betonu B-15 oraz odwodnienie liniowe	m ³		
		obrzeża (151.24+15.58+208.45+10.08+166.1+18.38+20.28+19.97)*0.0625	m ³	38.130	
		odwodnienie liniowe 28.95*0.0625	m ³	1.809	
				RAZEM	39.939
98 d.6. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym B-10 - chudziaki pod stopy masztu, słupki ogrodzenia	m ³		
		maszt 1.2*1.2*0.1*3	m ³	0.432	
		ogrodzenie 0.5*0.5*0.1*0	m ³	0.000	
				RAZEM	0.432
99 d.6. 2	KNR-W 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 1 m ³ z betonu B-17,5 pod maszty, słupki ogrodzenia	m ³		
		maszt 0.9*0.9*1.4*3	m ³	3.402	
		ogrodzenie 0.5*0.5*0.8*0	m ³	0.000	
				RAZEM	3.402
100 d.6. 2	KNR-W 2-02 0207-02	Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm z betonu B20	m ²		
		<murek oporowy h=0.3m>0.8*84.0	m ²	67.200	
		<murek oporowy h=0.5m>1.0*121.0	m ²	121.000	
		<murek oporowy h=1,0m>1.5*143.0	m ²	214.500	
				RAZEM	402.700
101 d.6. 2	KNR-W 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe z betonu B20 - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian - pogrubienie do 20cm Krotność = 12	m ²		
		<murek oporowy h=0.3m>0.8*84.0	m ²	67.200	
		<murek oporowy h=0.5m>1.0*121.0	m ²	121.000	
		<murek oporowy h=1,0m>1.5*143.0	m ²	214.500	
				RAZEM	402.700
6.3 Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych					
102 d.6. 3	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - chodniki (polbruki)	m ²		
		3980.0	m ²	3980.000	
				RAZEM	3980.000
103 d.6. 3	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - chodniki (polbruki) - pogrubienie do 5cm Krotność = 2	m ²		
		3980.0	m ²	3980.000	
				RAZEM	3980.000
104 d.6. 3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z pospółki - grub.warstwy po zag. 10 cm - chodniki (polbruki)	m ²		
		3980.0	m ²	3980.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3980.000
105 d.6. 3	KNR 0-11 0317-04	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm	m ²		
		3980.0	m ²	3980.000	
				RAZEM	3980.000
106 d.6. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża trawnikowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. (151.24+15.58+208.45+10.08+166.1+18.38+20.28+19.97)	m		
			m	610.080	
				RAZEM	610.080
107 d.6. 3	wycena własna	Odwodnienie liniowe	m		
		28.95	m	28.950	
				RAZEM	28.950
6.4 Wyposażenie kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne					
108 d.6. 4	KNR 2-23 0404-01	Ogrodzenia systemowe wraz z bramami wjazdowymi oraz furtkami dostawa oraz montaż na gotowo <ogrodzenie panelwe demontowalne>17.0 <ogrodzenie panelwe dstale>203.0	m		
			m	17.000	
			m	203.000	
				RAZEM	220.000
109 d.6. 4	wycena własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
110 d.6. 4	wycena własna	Dostawa i montaż masztów flagowych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7 Tereny zielone					
7.1 Trawniki kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu					
111 d.7. 1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim gr.15cm	m ³		
		2500.0*0.15	m ³	375.000	
				RAZEM	375.000
112 d.7. 1	KNR 2-21 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
		2500.0*0.0001	ha	0.250	
				RAZEM	0.250
113 d.7. 1	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem Krotność = 3	m ²		
		2500.0	m ²	2500.000	
				RAZEM	2500.000
114 d.7. 1	KNR 2-21 0702-07	Mechaniczna roczna pielęgnacja trawników parkowych Krotność = 3	m ²		
		2500.0	m ²	2500.000	
				RAZEM	2500.000
7.2 Nasadzenia kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu					
115 d.7. 2	KNR 2-21 0312-07	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m wykonaniem systemu nawodnień oraz filtracji, roczna pielęgnacja życica trwała 35 wiechlina łąkowa 25 kostrzewa czerwona kępkowa 25 kostrzewa czerwona krótkorozłogowa 15	szt.		
			szt.	35.000	
			szt.	25.000	
			szt.	25.000	
			szt.	15.000	
				RAZEM	100.000
116 d.7. 2	KNR 2-21 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
		35+25+25+15	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
8 Trybuna					
8.1 Roboty ziemne, rozbiurkowe kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117 d.8. 1	wycena własna	Mechaniczne rozebranie istniejących trybun wraz siedziskami, schodami oraz porządkowaniem, wtrótnianiem tereny z przygotowaniem pod nowe trybuny 944.1*0.25	m ² m ²	 236.025	
				RAZEM	236.025
118 d.8. 1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 944.1*0.25*0.5	m ³ m ³	 118.013	
				RAZEM	118.013
119 d.8. 1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - wywiezienie gruzu na odległość 15km Krotność = 15 944.1*0.25*0.5	m ³ m ³	 118.013	
				RAZEM	118.013
120 d.8. 1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - ukształtowanie trybuny oraz górnego tarasu (6.4*110.2)+4.12*(43.1+44.0)	m ³ m ³	 1064.132	
				RAZEM	1064.132
121 d.8. 1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 6.4*110.2+4.12*(43.1+44.0)	m ³ m ³	 1064.132	
				RAZEM	1064.132
122 d.8. 1	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - taras pośredni, trybuny, schody poziomy góra - pośredni - dół (4 biegi na gruncie), pochylnia 944.1	m ² m ²	 944.100	
				RAZEM	944.100
8.2 Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji					
123 d.8. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym B10 - chudziak ławy fundamentowe zaplecza trybun (22.85*2+4.1*6+2.5*6)*0.8*0.1 stopy fundamentowe zaplecza trybun (1.2*1.2*8)*0.4*0.1 ściana oporowa trybun (50.58+55.18)*1.7*0.1 schody trybun na gruncie (2.4*2*2.0*4+2.4*2*1.4*5)*0.1 murek boczny zamykający schody gr. 8cm (2.4*2*4+2.4*2*5)*0.28*0.1 murki zasadnicze trybun pod siedziska plastikowe (6.04*6*2+12.97*6*5+8.87*5*2)*0.45*0.1	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 6.824 0.461 17.979 7.200 1.210 24.763	
				RAZEM	58.436
124 d.8. 2	KNR 2-02 0202-01 BO-01.03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m - z betonu B25 ławy fundamentowe zaplecza trybun (22.85*2+4.1*6+2.5*6)*0.6*0.3	m ³ m ³	 15.354	
				RAZEM	15.354
125 d.8. 2	KNR 2-02 0204-01 BO-01.03	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, z betonu B25 stopy fundamentowe zaplecza trybun (1.2*1.2*8)*0.4*0.4	m ³ m ³	 1.843	
				RAZEM	1.843
126 d.8. 2	KNR-W 2-02 0208-01 BO-01.03	Słupy żelbetowe prostokątne z betonu B25 7.35*0.5*0.3*8	m ³ m ³	 8.820	
				RAZEM	8.820
127 d.8. 2	KNR-W 2-02 0207-02	Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm z betonu B25 murek boczny zamykający schody gr. 8cm 2.93*2*17 ściany żelbetowe zaplecza trybun (22.85*2+4.1*6)*3.6 murki zasadnicze trybun pod siedziska plastikowe (6.04*6*2+12.97*6*5+8.87*5*2)*1.25 opór betonowy za siedziskiem plastikowym typu L (6.04*6*2+12.97*6*5+8.87*5*2)*0.5	m ² m ² m ² m ² m ²	 99.620 253.080 687.850 275.140	
				RAZEM	1315.690

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128 d.8. 2	KNR-W 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe z betonu B25 - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian - pogrubienie do 25cm Krotność = 17 ściany żelbetowe zaplecza trybun (22.85*2+4.1*6)*3.6 murki zasadnicze trybun pod siedziska plastikowe (6.04*6*2+12.97*6*5+8.87*5*2)*1.25	m ² m ² m ²	 253.080 687.850	
				RAZEM	940.930
129 d.8. 2	KNR 2-02 0238-01 BO-01.03	Ściany oporowe żelbet.z betonu B25- podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej ściana oporowa trybun (50.58+55.18)*0.3*1.5	m ³ m ³	 47.592	
				RAZEM	47.592
130 d.8. 2	KNR 2-02 0239-04 BO-01.03	Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) z betonu B25 ściana oporowa trybun (50.58+55.18)*0.25*3.6	m ³ m ³	 95.184	
				RAZEM	95.184
131 d.8. 2	KNR 2-02 0216-02 BO-01.03	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie z betonu B25 wraz z podciągami oraz nadprożami wylewanymi na mokro 8.4+97.52	m ² m ²	 105.920	
				RAZEM	105.920
132 d.8. 2	KNR 2-02 0216-05 BO-01.03	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty - z betonu B25 Krotność = 2 8.4+97.52	m ² m ²	 105.920	
				RAZEM	105.920
133 d.8. 2	wycena własna	Schody betonowe z betonu B25 na gruncie 0.83*2*2.0*4+0.83*2*1.4*5	m ³ m ³	 24.900	
				RAZEM	24.900
134 d.8. 2	KNR 2-02 0218-02 BO-01.03	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm z betonu B25 - wejście na trybuny od strony zaplecza stadionu (14.5+21.1)*2	m ² m ²	 71.200	
				RAZEM	71.200
135 d.8. 2	KNR 2-02 0218-06 BO-01.03	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty - pogrubienie schodów do 18cm z betonu b25 Krotność = 10 (14.5+21.1)*2	m ² m ²	 71.200	
				RAZEM	71.200
136 d.8. 2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli 24.5	t t	 24.500	
				RAZEM	24.500
137 d.8. 2	wycena własna	dzierzawa szalunków na roboty betonowe 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8.3 Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych					
138 d.8. 3	KNR 2-01 0320-01	Wypełnienie przestrzeni między murkami trybun z zagęszczeniem warstwami, ukształtowanie podłoża pochylni z zagęszczeniem warstwami murki zasadnicze trybun pod siedziska plastikowe (6.04*2+12.97*5)*(0.84*4+1.13+1.46) (8.87*2)*(0.48*3+1.13+0.69)	m ³ m ³	 457.734	
				RAZEM	457.734
139 d.8. 3	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstw po zagęszcz. - chodniki (polbruki) - trybuny (6.04*2+12.97*5)*(0.65*4+1.55+1.6) (8.87*2)*(0.65*4+1.55)	m ² m ²	 442.348	
				RAZEM	442.348
140 d.8. 3	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - - trybuny - pogrubienie do 5cm Krotność = 2 (6.04*2+12.97*5)*(0.65*4+1.55+1.6) (8.87*2)*(0.65*4+1.55)	m ² m ²	 442.348	
				RAZEM	442.348

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141 d.8. 3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z pospółki - grub.warstwy po zag. 10 cm - - trybuny (6.04*2+12.97*5)*(0.65*4+1.55+1.6) (8.87*2)*(0.65*4+1.55)	m ² m ²	 442.348	
				RAZEM	442.348
142 d.8. 3	KNR 0-11 0317-04	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm - trybuny, pochylnia (6.04*2+12.97*5)*(0.65*4+1.55+1.6) (8.87*2)*(0.65*4+1.55)	m ² m ²	 442.348	
				RAZEM	442.348
8.4 Wyposażenie kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne					
143 d.8. 4	wycena własna	Balustrady murku oprowego między poziomami pośrednim - dolnym dostawa oraz montaz 157.0	m m	 157.000	
				RAZEM	157.000
144 d.8. 4	wycena własna	Budynek kontenerowy spikera kompletny z wyposażeniem dostawa oraz montaz 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
145 d.8. 4	wycena własna	Dostawa oraz montaz siedzisk plastikowych sportowych 940	szt szt	 940.000	
				RAZEM	940.000
8.5 Budynek pod trybunami					
8.5. Izolacje kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni					
146 d.8. 5.1	KNR 2-02 0604-02 BO-01.07	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej ław fundament. (22.85*2+4.1*6)*0.45	m ² m ²	 31.635	
				RAZEM	31.635
147 d.8. 5.1	KNR 2-02 0603-07 BO-01.07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa - ławy fundamentowe, ściana fundamentowa (7.68+28.59)*3.85 (7.2+17.22+18.42+11.1+16.28+19.37)*1.1	m ² m ² m ²	 139.640 98.549	
				RAZEM	238.189
148 d.8. 5.1	KNR 2-02 0603-08 BO-01.07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa - ławy fundamentowe, ściana fundamentowa (7.68+28.59)*3.85 (7.2+17.22+18.42+11.1+16.28+19.37)*1.1	m ² m ² m ²	 139.640 98.549	
				RAZEM	238.189
8.5. Roboty murowe					
2 Konstrukcje murowe				kod CPV 45262500-6	
149 d.8. 5.2	NNRNKB 202 0190a- 02 BO-01.03	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego (3.85*2+2.3)*2.75 <otwory>-0.9*2.05*3	m ² m ² m ²	 27.500 -5.535	
				RAZEM	21.965
150 d.8. 5.2	NNRNKB 202 0159-07	(z.II) kanały z pustaków betonowe wentylacyjne ROOSSENS 3.0*2	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
151 d.8. 5.2	wycena własna	Obmurowanie kanałów wentylacyjnych z płytek YTONG grubości 7.5 cm (0.37*2+0.25*2)*2.75	m ² m ²	 3.410	
				RAZEM	3.410
8.5. Konstrukcja stalowa					
3 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych				kod CPV	
152 d.8. 5.3	KNR 2-05 0115-07 BO-01.05	Montaż konstrukcji stalowej - słupy, rygle Krotność = 4 7.888	t t	 7.888	
				RAZEM	7.888

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
153 d.8. 5.3	wycena własna BO-01.05	Zakup i dostarczenie konstrukcji stalowej	t		
		7.888	t	7.888	
				RAZEM	7.888
154 d.8. 5.3	Wycena własna BO-01.06	Stężenia dachowe	szt		
		8*2	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
8.5. Dach kod CPV					
4 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowej i inne podobne roboty specjalistyczne					
155 d.8. 5.4	KNR 0-15 0522-02 BO-01.06	Pokrycie dachu blacha trapezową TR153Bx255x1,25	m ²		
		11.4*23.5	m ²	267.900	
				RAZEM	267.900
156 d.8. 5.4	KNR 2-02 0508-05 BO-01.06	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej	m		
		23.5	m	23.500	
				RAZEM	23.500
157 d.8. 5.4	KNR 2-02 0510-05 BO-01.06	Rury spustowe okrągłe o śr.20cm - z blachy ocynkowanej	m		
		7.5*2	m	15.000	
				RAZEM	15.000
158 d.8. 5.4	KSNR 2 0504-02 analogia BO-01.06	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		(11.4+23.5)*2*0.75	m ²	52.350	
				RAZEM	52.350
8.5. Stolarka drzwiowa, okienna kod CPV 45421000-4Roboty					
5 w zakresie stolarki budowlanej					
159 d.8. 5.5	KNR-W 2-02 1040-01 BO-01.10	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
		0.9*2.05*6	m ²	11.070	
				RAZEM	11.070
160 d.8. 5.5	KNR-W 2-02 1040-02 BO-01.10	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
		1.8*2.05*2	m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
161 d.8. 5.5	wycena własna BO-01.10	Przegroda z siatki w kątownikach stalowych cynkowana, malowana, otwieralna - dostawa + montaż na gotowo pomieszczenie gospodarcze pod trybunami przy schodach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
162 d.8. 5.5	wycena własna B-01.04	Przegrody systemowe natrysków typu SANI BOX KB	m ²		
		0.9*2.2*5	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
8.5. Posadzki i podłogi kod CPV					
6 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg					
163 d.8. 5.6	KNR 2-02 1101-07 BO-01.07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym -piasek gr.15cm	m ³		
		(17.12+19.13+7.48+14.99+21.26)*0.15	m ³	11.997	
				RAZEM	11.997
164 d.8. 5.6	KNR 2-02 1101-01 BO-01.07	Podkłady betonowe na podł.gruntowym B-15 gr. 20cm	m ³		
		(17.12+19.13+7.48+14.99+21.26)*0.15	m ³	11.997	
				RAZEM	11.997
165 d.8. 5.6	NNRNKB 202 0618-03 BO-01.07	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - dwa razy- pomieszczenia zaplecza socjalnego - w istniejących pomieszczeniach Krotność = 2 <pomieszczenia sanitarne>(17.12+19.13+7.48+14.99+21.26) <taras pod zadaszeniem>97.52	m ²		
			m ²	79.980	
			m ²	97.520	
				RAZEM	177.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
166 d.8. 5.6	KNR 2-02 0609-03 BO-01.07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm (17.12+12.36+6.31+3.51+3.52+6.33+8.2+21.26)	m ² m ²	 78.610	
				RAZEM	78.610
167 d.8. 5.6	KNR 2-02 1106-02 BO-01.07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm (17.12+12.36+6.31+3.51+3.52+6.33+8.2+21.26)	m ² m ²	 78.610	
				RAZEM	78.610
168 d.8. 5.6	KNR 2-02 1106-03 BO-01.07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2 <pomieszczenia sanitarne>(17.12+12.36+6.31+3.51+3.52+6.33+8.2+21.26) <taras pod zadaszeniem>97.52	m ² m ² m ²	 78.610 97.520	
				RAZEM	176.130
169 d.8. 5.6	KNR 2-02 1106-07 BO-01.07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową (17.12+12.36+6.31+3.51+3.52+6.33+8.2+21.26) <taras pod zadaszeniem>97.52	m ² m ² m ²	 78.610 97.520	
				RAZEM	176.130
170 d.8. 5.6	KNR 2-02 1118-01 BO-01.07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (17.12+12.36+6.31+3.51+3.52+6.33+8.2+21.26)	m ² m ²	 78.610	
				RAZEM	78.610
171 d.8. 5.6	KNR 2-02 1118-06 BO-01.07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą (17.12+12.36+6.31+3.51+3.52+6.33+8.2+21.26)	m ² m ²	 78.610	
				RAZEM	78.610
172 d.8. 5.6	KNR 2-02 1120-04 BO-01.07	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (17.22+14.12+11.76+7.65+7.82+11.78+11.96+19.37) <otwory>-0.9*9-1.8*1	m m m	 101.680 -9.900	
				RAZEM	91.780
173 d.8. 5.6	KNR 2-02 1120-06 BO-01.07	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną (17.22+14.12+11.76+7.65+7.82+11.78+11.96+19.37) <otwory>-0.9*9-1.8*1	m m m	 101.680 -9.900	
				RAZEM	91.780
8.5. Tynki i okładziny wewnętrzne wewnętrzne					
7 kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury				kod CPV 45324000-4	
Tynkowanie					
174 d.8. 5.7	KNR-W 2-02 0801-02 BO-01.08	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane mechanicznie na ścianach <pomieszczenia sanitarne>(17.22+14.12+11.76+7.65+7.82+11.78+11.96+19.37)*2.75 <otwory>-0.9*2.05*9-1.8*2.05*1 <pomieszczenie techniczne przy schodach>7.21*2.75	m ² m ² m ² m ²	 279.620 -20.295 19.828	
				RAZEM	279.153
175 d.8. 5.7	KNR-W 2-02 0801-04 BO-01.08	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane mechanicznie na stropach <pomieszczenia sanitarne>(17.12+12.36+6.31+3.51+3.52+6.33+8.2+21.26) <pomieszczenie techniczne przy schodach>6.51	m ² m ² m ²	 78.610 6.510	
				RAZEM	85.120
176 d.8. 5.7	KNR 2-02 0815-03 BO-01.08	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach <pomieszczenia sanitarne>(17.22+14.12+11.76+7.65+7.82+11.78+11.96+19.37)*2.75 <otwory>-0.9*2.05*9-1.8*2.05*1 <pomieszczenie techniczne przy schodach>7.21*2.75	m ² m ² m ² m ²	 279.620 -20.295 19.828	
				RAZEM	279.153
177 d.8. 5.7	KNR 2-02 0815-05 BO-01.08	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach <pomieszczenia sanitarne>(17.12+12.36+6.31+3.51+3.52+6.33+8.2+21.26) <pomieszczenie techniczne przy schodach>6.51	m ² m ² m ²	 78.610 6.510	
				RAZEM	85.120

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8.5. Roboty malarskie 8 roboty malarskie kod CPV 45442100-8					
178 d.8. 5.8	KNR-W 2-02 1510-03 BO-01.09	Dwukrotne malowanie farbami typu saiden latex powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany <pomieszczenia sanitarne>(17.22+14.12+11.76+7.65+7.82+11.78+11.96+19.37)*2.75 <otwory>-0.9*2.05*9-1.8*2.05*1 <pomieszczenie techniczne przy schodach>7.21*2.75	m ² m ² m ² m ²	 279.620 -20.295 19.828	
				RAZEM	279.153
179 d.8. 5.8	KNR-W 2-02 1510-03 BO-01.09	Dwukrotne malowanie farbami typu saiden latex powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit <pomieszczenia sanitarne>(17.12+12.36+6.31+3.51+3.52+6.33+8.2+21.26) <pomieszczenie techniczne przy schodach>6.51	m ² m ² m ²	 78.610 6.510	
				RAZEM	85.120
8.5. Elewacja 9 ty renowacyjne kod CPV 45453100-8 Robo-					
180 d.8. 5.9	KSNR 2 1401-01 BO-01.12	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 137.38*3.2	m ² m ²	 439.616	
				RAZEM	439.616
181 d.8. 5.9	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III muru oprowego oraz elewacji budynku socjalnego pod trybunami - elewacja trybuny od strony budynków socjalnych 137.38*3.2 <otwory>-0.9*2.05*3-1.8*2.05*1	m ² m ² m ²	 439.616 -9.225	
				RAZEM	430.391
182 d.8. 5.9	KNR-W 2-02 1519-02 BO-01.12	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 137.38*3.2 <otwory>-0.9*2.05*3-1.8*2.05*1	m ² m ² m ²	 439.616 -9.225	
				RAZEM	430.391
183 d.8. 5.9	wycena własna	Balustrady trybun 38.0	m m	 38.000	
				RAZEM	38.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Roboty ziemne, rozbiurkowe kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
1.2	Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji						
1.3	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych						
1.4	Wypożyczenie boiska piłkarskiego, piłkochwył kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne						
1	Boisko do piłki nożnej						
2.1	Roboty ziemne kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
2.2	Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych						
2.3	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych						
2.4	Wypożyczenie bieżni kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne						
2	Bieżnia sportowa 400m, 100						
3.1	Roboty ziemne kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
3.2	Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji						
3.3	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych						
3.4	Wypożyczenie skok w dal kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne						
3	Skok w dal						
4.1	Roboty ziemne kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
4.2	Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji						
4.3	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych						
4.4	Wypożyczenie rzutu kulą kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne						
4	Rzut kulą						
5.1	Roboty ziemne kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
5.2	Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji						
5.3	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych						

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
5.4	Wypożyczenie skok wzwyż kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne						
5	Skok wzwyż						
6.1	Roboty ziemne, rozbiórkowe kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
6.2	Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji						
6.3	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych						
6.4	Wypożyczenie kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne						
6	Zagospodarowanie terenu, chodniki, parkingi, drogi, ciągi pieszo-jezdne						
7.1	Trawniki kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu						
7.2	Nasadenia kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu						
7	Tereny zielone						
8.1	Roboty ziemne, rozbiórkowe kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
8.2	Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji						
8.3	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych						
8.4	Wypożyczenie kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne						
8.5.1	Izolacje kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni						
8.5.2	Roboty murowe kod CPV 45262500-6 Konstrukcje murowe						
8.5.3	Konstrukcja stalowa kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych						
8.5.4	Dach kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowej i inne podobne roboty specjalistyczne						
8.5.5	Stolarka drzwiowa, okienna kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej						
8.5.6	Posadzki i podłogi kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg						
8.5.7	Tynki i okładziny wewnętrzne wewnętrzne kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury kod CPV 45324000-4 Tynkowanie						
8.5.8	Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 roboty malarskie						
8.5.9	Elewacja kod CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne						
8.5	Budynek pod trybunami						
8	Trybuna						
	RAZEM netto						
	VAT						

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	65489.58		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	azofoska	t	1.78		
2.	balustrady	m	354.00		
3.	balustrady murku oporowego	m	157.00		
4.	balustrady pochylni	m	38.00		
5.	Beton zwykły B-10	m³	60.63		
6.	Beton zwykły B-15	m³	154.67		
7.	Beton zwykły B-17,5	m³	3.45		
8.	Beton zwykły B-20	m³	81.35		
9.	Beton zwykły B-25	m³	1132.89		
10.	Blacha stal.ocynk.plask.gr.0,50-0,55mm	kg	381.24		
11.	blacha trapezowa TR 50x260x0,7	m²	281.29		
12.	blok startowy uniwersalny	szt	6.00		
13.	bramka do piłki nożnej kompletna	szt	2.00		
14.	budynek kontenerowy spikera dostawa oraz montaz	szt	1.00		
15.	Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-work	t	162.53		
16.	darń	m²	9812.00		
17.	Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II	m³	55.99		
18.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m³	3.43		
19.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m³	0.08		
20.	Drewno opałowe	m³	3.81		
21.	Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm	kg	206.21		
22.	Drzwi Al wew.przrzymk.1-skrzyd.	m²	11.07		
23.	Drzwi Al wew.przrzymk.2-skrzyd.	m²	7.38		
24.	dzierżawa szlunków	kpl	1.00		
25.	Farba silikonowa nawierz. na tynki-biała	dm³	150.64		
26.	farba wodoodporna biała	dm³	174.85		
27.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	35.50		
28.	geowłóknina	m²	9812.00		
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.91		
30.	Grys łamany do nawierzch.drog. 8-16mm	t	1.93		
31.	Grys łamany do nawierzch.drog.2-4mm,4-8mm	t	0.19		
32.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1156.25		
33.	klamry ciesielskie	kg	114.22		
34.	Kołki rozporowe	szt	87.06		
35.	kostka betonowa "POLBRUK"	m²	4558.33		
36.	kostrzewa czerwona kępkowa	szt	25.00		
37.	kostrzewa czerwona krótkorozłogowa	szt	15.00		
38.	kosz na śmieci	szt	7.00		
39.	kratka stalowa galwanizowana	m	426.71		
40.	Krawędziaki dębowe klasy I	m³	1.49		
41.	krawędziaki iglaste kl.II	m³	0.57		
42.	Lepik asfalt.stos.na zimno	kg	797.56		
43.	maczką kamienna	t	0.03		
44.	maszt 8m	szt	3.00		
45.	materac do skoku wzwyż	szt	1.00		
46.	nasiona traw	kg	166.42		
47.	nawierzchnia poliuretano-gumowa nieprzepuszczalna	m²	3753.91		
48.	Obrzeże trawnikowe 30x8 cm,	m	1733.98		
49.	odwodnienie liniowe korytko	m	426.71		
50.	ogrodzenie systemowe wraz z bramami wjazdowymi oraz furtkami	m	220.00		
51.	paliki drewniane iglaste do drzew	szt	111.00		
52.	papa termozgrzewalna	m²	481.01		
53.	Pianka poliuretanowa	kg	6.13		
54.	Piasek	m³	12739.96		
55.	Piasek uszlachetniony	m³	8.18		
56.	Pl.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm	m²	6.51		
57.	Płytki "Gres" ,gat.I	m²	94.64		
58.	Płytki YTONG 60x20x7,5 cm PP4/0.6	m²	3.58		
59.	plytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt	189.78		
60.	Płyty styropianowe EPS 200-036	m³	8.25		
61.	poprzeczka do skoku wzwyż	szt	1.00		
62.	Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm	m³	547.00		
63.	preparat gruntujący Capagrunt	dm³	80.14		
64.	pręty okrągłe do zbrojenia	kg	24549.00		
65.	próg do pchnięcia kulą	szt	1.00		
66.	próg do skoku w dal	szt	1.00		
67.	przegroda z siatki w kątownikach	szt	1.00		
68.	przegrody systemowe sani box kb	szt	5.00		
69.	pustaki wentylacyjne betonowe ROSSENS	szt	30.00		
70.	rozbiórak przybudówki	m³	348.00		
71.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	83.37		
72.	siatka do piłki nożnej profesjonalna EXKLUSIV	szt	2.00		
73.	siatka o oczkach 5x5cm	m²	204.55		
74.	siedziska plastikowe sportowe	szt	940.00		
75.	silikon	kg	1.85		
76.	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	1.01		
77.	stojak do skoku wzwyż	szt	1.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
78.	Sucha zaprawa ciepłochronna lekka "YTONG"	kg	6.92		
79.	sznur konopny surowy	kg	6.00		
80.	ściagi stalowe kompletne	szt	16.00		
81.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	123.74		
82.	tablica świetlna DTS200	szt	1.00		
83.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	4.95		
84.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	47.00		
85.	wiata trenerska	szt	2.00		
86.	wiechlina ławkowa	szt	25.00		
87.	wkręty samogwintujące z uszczelką	szt	897.46		
88.	woda	m ³	9741.36		
89.	Zakup i dostarczenie konstrukcji stalowej	t	7.89		
90.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	31.00		
91.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka wodoodporna'	kg	58.18		
92.	zaprawa klejąca wodoodporna	kg	884.46		
93.	zasłepka	szt	6.00		
94.	ziemia urodzajna (humus)	m ³	1840.96		
95.	Żwir o uziar. 2-16mm	m ³	842.94		
96.	życica trwała	szt	35.00		
97.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)	m-g	31.67		
2.	beczkowóz ciągniony 1500 dm3	m-g	74.02		
3.	ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM)	m-g	74.02		
4.	Ciągnik kołowy 74kW (1)	m-g	41.02		
5.	gietarka do prętów	m-g	117.60		
6.	kosiarka	m-g	168.46		
7.	nożyce do prętów	m-g	142.10		
8.	piła do ciecia płytek	m-g	111.30		
9.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	45.99		
10.	prościarka do prętów	m-g	105.35		
11.	przenośnik taśmowy	m-g	39.98		
12.	Przyczepa dłuż.do sam.10,0t	m-g	41.02		
13.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	70.76		
14.	rusztowanie	m-g	72.98		
15.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	1366.47		
16.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	80.79		
17.	Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)	m-g	23.60		
18.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	737.60		
19.	środek transportowy	m-g	158.94		
20.	transport masztów	m-g	3.00		
21.	ubijak spalinowy	m-g	259.96		
22.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	505.85		
23.	wiertarko-wkrętarka akumulatorowa	m-g	11.17		
24.	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	727.45		
25.	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	m-g	32.99		
26.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	46.04		
				RAZEM	

Słownie: