

1P - TARKETT MEGALIT NA KLEJ 2mm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA 3mm
PODKŁAD CEMENTOWY NA GŁADKO 5 cm
z dodatkiem włókien fibermesh ZBROJONY SIATKA POSADZKOWĄ
FOLIA jako warstwa poślizgowa
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 7 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKŁAD
PŁYTA ŻELBETOWA WYLEWANA - istn.

2P - PŁYTKI GRES NA KLEJ 1.5cm
IZOLACJA POWŁOKOWA np. Saniflex
PODKŁAD CEMENTOWY NA GŁADKO 5 cm
z dodatkiem włókien fibermesh ZBROJONY SIATKA POSADZKOWĄ
FOLIA jako warstwa poślizgowa
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 6 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKŁAD
PŁYTA ŻELBETOWA WYLEWANA - istn.

3G - **posadzka na gruncie**
TARKETT MEGALIT 2 mm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA 3mm
PODKŁAD CEMENTOWY NA GŁADKO 5 cm
z dodatkiem włókien fibermesh ZBROJONY SIATKĄ POSADZKOWĄ
FOLIA jako warstwa poślizgowa
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 13 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKŁAD
istniejące podłoże - chudy beton

2G - **posadzka na gruncie**
PŁYTKI GRES 1.5 cm
PODKŁAD CEMENTOWY NA GŁADKO 5 cm
z dodatkiem włókien fibermash ZBROJONY SIATKĄ POSADZKOWĄ
FOLIA jako warstwa poslizgowa
STYROPIAN TWARDY 2 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKŁAD
istniejące podłoże

1G - **posadzka na gruncie**
PŁYTKI KLINKER 2 cm
PODKŁAD CEMENTOWY NA GŁADKO ze spadkiem 5-11 cm
z dodatkiem włókien fibermash ZBROJONY SIATKĄ POSADZKOWĄ
FOLIA jako warstwa poślizgowa
STYRODUR 2 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKŁAD
istniejące podłoże

+4.03 rzędna podłogi projektowana

+3.90 rzędna posadzki namierzona w trakcie budowy (12.2010)

Usługi Projektowe
mgr inż.arch. BARBARA GARNCARZ
71-771 Szczecin ul. Słowacka 11a/4

Temat:	DOKOŃCZENIE INWESTYCJI PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA w BARLINKU
Inwestor:	GMINA BARLINEK 74-320 BARLINEK ul. NIEPODLEGŁOŚCI 20
Tytuł:	WYTYCZNE PROJEKTOWE - ARCHITEKTURA
Data:	01.2011
Treść:	PRZEKRÓJ 1-1
Skala:	1:50
Projektant:	mgr inż. arch. Małgorzata Adamczyk nr upr. 6/Sz/90
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Maria Grochowska nr upr. 32/Sz/92
Nr:	6W-A