

**Ogłoszenie o zmianie SIWZ**  
**do przedmiotu zamówienia : „Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej”**  
**Ogłoszenie zamieszczone zostało dnia 27 lipca 2011 r. w Biuletynie zamówień**  
**publicznych ( nr ogłoszenia 217824-2011)**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) dokonuje się następujące zmiany do SIWZ:

**1. Dodaje się:**

„4.23 Nawierzchnia z trawy syntetycznej o następujących parametrach:

- a) wysokość włókna – min. 60 mm (wartość nominalna bez uwzględnienia tolerancji pomiaru);
- b) gęstość pęczków - min. 8.400/m<sup>2</sup> (wartość nominalna bez uwzględnienia tolerancji pomiaru);
- c) dtex min. 12.000;
- d) gęstość włókien min. 100.000/m<sup>2</sup>;
- e) trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym bez dodatkowych mat elastycznych.”

**2. Dotychczasowy pkt. 4.23 otrzymuje oznaczenie 4.24.**

**3. Ust. 9 pkt. 9.1**

Jest: „Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), najpóźniej do dnia 10.08.2011 r. do godz. 11<sup>00</sup>.”

Zmienia się na: „Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), najpóźniej do dnia 19.08.2011 r. do godz. 11<sup>00</sup>.”

**4. Ust. 11 pkt. 11.12 lit. a)**

Jest: a) koperta zewnętrzna winna być oznaczona w następujący sposób:

Urząd Miejski w Barlinku  
Ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek

Oferta na wykonanie zadania :

„Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej”

**UWAGA: Nie otwierać przed dniem 10 sierpnia 2011 roku, godz. 11<sup>15</sup> !**

Zmienia się na: a) koperta zewnętrzna winna być oznaczona w następujący sposób:

Urząd Miejski w Barlinku  
Ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek

Oferta na wykonanie zadania :

„Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej”

**UWAGA: Nie otwierać przed dniem 19 sierpnia 2011 roku, godz. 11<sup>15</sup> !**

**5. Ust. 12 pkt. 12.1**

Jest: „Ofertę należy złożyć do dnia 10.08.2011 r. do godz. 11<sup>00</sup> w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.”

Zmienia się na: „Ofertę należy złożyć do dnia 19.08.2011 r. do godz. 11<sup>00</sup> w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.”

**6. Załącznik Nr 8 do SIWZ Projekt budowlany – Rozdział 01 „Opis techniczny” - str. 4 podrozdział „Nawierzchnia boiska”.**

Jest: „Projektuje się nawierzchnię z trawy syntetycznej o długości włosa 6 cm, gęstości włókien powyżej 100000/m<sup>2</sup>, przepuszczalności wody 3600 l/h na 1m<sup>2</sup>. Na trawę producent powinien udzielić minimum 5-ci letniej gwarancji.”

Zmienia się na: „Projektuje się nawierzchnię z trawy syntetycznej o następujących parametrach:

- wysokość włókna – min. 60 mm (wartość nominalna bez uwzględnienia tolerancji pomiaru);
- gęstość pęczków - min. 8.400/m<sup>2</sup> (wartość nominalna bez uwzględnienia tolerancji pomiaru);
- dtex min. 12.000
- gęstość włókien min. 100.000/m<sup>2</sup>;
- trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym bez dodatkowych mat elastycznych.

Na trawę producent powinien udzielić minimum 5-cio letniej gwarancji. W celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchni odpowiada wymaganiom należy dostarczyć:

- Certyfikat FIFA (1Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA;
- Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni (np. Labsport, ISA-Sport lub Sport Labs Ltd.);
- Potwierdzoną przez producenta kartę techniczną oferowanej nawierzchni;
- Atest Higieniczny PZH oferowanej nawierzchni;
- Autoryzację producenta oferowanej „trawy syntetycznej” wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

#### **7. Załącznik Nr 9 do SIWZ Przedmiar poz. 26 „Opis i wyliczenia”:**

Jest: „Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej”

Zmienia się na: „Zakup i ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej z rur aluminiowych.”

Termin składania ofert pozostaje zgodny z ogłoszeniem tj. **na dzień 19.08.2011 o godz. 11<sup>00</sup>.**

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr inż. Amelia Pakosz  
Zastępca Burmistrza