









USŁUGI GEOLOGICZNE ELGEO Gardzko 52,66-500 Strzelce Kraj. tel. 0 606 986 910				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO				Zał.nr.: 3.1			
				Obiekt: BOISKO TRENINGOWE				Otwór numer: 1			
Miejscowość: BARLINEK Gmina: BARLINEK Powiat: MYŚLIBORSKI Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE				ZLECENIODAWCA: Urząd Miejski w Barlinku ul. Niepodległości 20 74-320 Barlinek				Rzędna: 47,1 m n.p.m. System wiercenia: ręczny zestaw wiertniczy firmy Eijkelkamp Data wiercenia: 06.07.2010 r.			

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Głębokość p.p.t. (skala 1 : 50)	Przelot	Profil litologiczny	Symbol gruntu	Opis litologiczny	Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia	CaCO ₃	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna
[m.p.p.t.]	[m]	[m]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
 1,7	CZWARTORZĘD HOLOCEN PLEJSTOCEN/HOLOCEN		0,5		Gb	Gleba - murawa								0
			1.0		Pd	Piasek drobny, barwy żółto-brązowej średnio zagęszczony w spągu przy granicy z luźnym, wilgotny do mokrego	W		szg	I ₀ = 0,37-0,4	I		I	
			2.0											
			3.0											
			4.0											
			5.0											
			6.0											
			7.0											
			8.0											
			9.0											
			10.0											

OPINIA GEOLOGICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
 NA TERENIE PROJEKTOWANEGO BOISKA TRENINGOWEGO
 PRZY UL. STRZELECKIEJ W BARLINKU

OPRACOWAŁ mgr Marek Kaczmarek
 upr. geol. nr III-0526, V-1561, VII-1401, XII/5/2006

USŁUGI GEOLOGICZNE ELGEO Gardzko 52,66-500 Strzelce Kraj. tel. 0 606 986 910				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.nr.: 3.2					
				Objekt: BOISKO TRENINGOWE					Otwór numer: 2					
Miejscowość: BARLINEK Gmina: BARLINEK Powiat: MYŚLIBORSKI Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE				ZLECENIODAWCA: Urząd Miejski w Barlinku ul. Niepodległości 20 74-320 Barlinek					Rzędna: 47,0 m n.p.m System wiercenia: ręczny zestaw wiertniczy firmy Eijkelkamp Data wiercenia: 06.07.2010 r.					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Głębokość p.p.t. (skala 1 : 50)	Przelot	Profil litologiczny	Symbol gruntu	Opis litologiczny	Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia	CaCO ₃	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t.]		[m]	[m]										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
 1,6		HOLOCEN		0,5		Gb	Gleba - murawa							0
		CZWARTORZĘD		1.0		Pd	Piasek drobny,barwy żółto-brązowej średnio zagęszczony w spągu luźny, wilgotny do mokrego	W		szg	I ₀ = 0,37-0,4	I		I
		PLEJSTOCEN/HOLOCEN		2.0										
				3.0										
				4.0										
				5.0										
				6.0										
				7.0										
				8.0										
				9.0										
				10.0										

OPINIA GEOLOGICZNAOKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
NA TERENIE PROJEKTOWANEGO BOISKA TRENINGOWEGO
PRZY UL. STRZELECKIEJ W BARLINKU

OPRACOWAŁ mgr Marek Kaczmarek
upr. geol. nr III-0526, V-1561, VII-1401, XII/5/2006

OPINIA GEOLOGICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
 NA TERENIE PROJEKTOWANEGO BOISKA TRENINGOWEGO
 PRZY UL. STRZELECKIEJ W BARLINKU

OPRACOWAŁ mgr Marek Kaczmarek
 upr. geol. nr III-0526, V-1561, VII-1401, XII/5/2006

[illegible]

[illegible]