



SZCZEGÓŁ 14

OCIEPLENIE PONIŻEJ POZIOMU TERENU



1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. ŚRODEK GRUNTUJĄCY
7. HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA
8. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
9. FOLIA KUBELKOWA
10. OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm
11. GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY - PIASEK
12. KOSTKA BRUKOWA szer. 0,5 m gr. 6 cm
13. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:6
14. GRUNT RODZIMY

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel. fax. (041) 265 24 64				Nr rys.: S14	Branża: <i>Architektura</i>	Skala: <i>1:5</i>
Inwestor: Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74 - 320 Barlinek woj. zachodniopomorskie		Adres: Przedszkole Miejskie nr 2, Oddział Żłobkowy ul. Podwale 9 74 - 320 Barlinek woj. zachodniopomorskie		Data opracowania: 16 GRUDNIA 2012		
Funkcja:		Imię i nazwisko:		Rodzaj projektu: <i>PROJEKT WYKONAWCZY</i>		
Projektował:		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		Temat: <i>Szczegóły wykonawcze</i>		
Opracowała:		mgr inż. Ewelina Jedlikowska		Stadium: PW		