


SZCZEGÓŁ 11


OCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH



1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ
7. IZOLACJA TERMICZNA
8. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64				Nr rys.: S11	Branża: <i>Architektura</i>	Skala: <i>1:5</i>
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor: Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74 - 320 Barlinek woj. zachodniopomorskie		
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Adres: Przedszkole Miejskie nr 2, Oddział Żłobkowy ul. Podwale 9 74 - 320 Barlinek woj. zachodniopomorskie		
Opracowała:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	_____		Data opracowania: 16 GRUDNIA 2012		
				Rodzaj projektu: <i>PROJEKT WYKONAWCZY</i>		
				Temat: <i>Szczegóły wykonawcze</i>		Stadium: PW