

Myślibórz, dnia 2012-10-03

## STAROSTA MYŚLIBORSKI

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
ul. Spokojna 13  
74-300 Myślibórz

GKN.6630.315.2012.WŚ

**OPINIA NR 315/2012**  
uzgodnienia dokumentacji projektowej

**Przedmiot uzgodnienia:** kanalizacja deszczowa oraz przebudowa: kanalizacji teletechnicznej, linii elektroenergetycznych kablowych SN i NN, oświetlenia i sieci wodociągowej.

**Lokalizacja :** Barlinek 2, ul. Podwale, Żabia, Niepodległości, Żabia, dz. nr 71, 129/4, 129/9, 129/11, 141/1, 156/1, 167/84, 169/1, 169/2, 233/7, 233/10, 224/2, 129/6, 170.

**Dla:** Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna "ARCHITEC" Zofia Cytryna

**Adres:** 66-400 Gorzów Wlkp., Obrońców Pokoju 69/6

**Inwestor :** Gmina Barlinek

**Adres:** 74-320 Barlinek, Niepodległości 20

**Jednostka projektowa:** Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna "ARCHITEC" Zofia Cytryna

**Adres:** 66-400 Gorzów Wlkp., Obrońców Pokoju 69/6

**Data wpływu zlecenia do Zespołu:** 2012-07-16

**Data posiedzenia:** 2012-07-18, 2012-10-03

**Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej**  
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizację obiektu  
z następującymi uwagami:

1. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno – kable występują według niamaru geodezyjnego, w miejscu występowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zachowaniem odległości wg PN-76/E-05125, rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić w PE Barlinek. Uzgodniono na warunkach: likwidacji kolizji nr 23/O/kol/RD-2/2011rok, przyłączenia nr OD2/ZR2/72/2012, pisma nr: RD2/DZ-ZR/MD/6102/2012 z dnia 28-06-2012, DD/DM/MT/LM/12 z dnia 13-04-2012r, RD2/DZ/ZM- MC/6102/12 z dnia 28-06-2012r.
2. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Techniczny Obsługi Klienta w Szczecinie –uzgodniono z zastrzeżeniem uwag 1-6 wg przekazanego załącznika.
3. Multimedia Polska S.A. Biuro Regionu Północno- Zachodniego - uzgodniono przebieg sieci teletechnicznej własności Multimedia Polska, sieć teletechniczna występuje zgodnie z podkładem geodezyjnym, w miejscach występowania sieci teletechnicznej prace ziemne wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić do Działu Technicznego Biura Regionu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 51.
4. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku - uzgodniono w imieniu właściciela sieci i przyłączy wod.- kan. w zakresie rozwiązań technicznych oraz zbliżeń i skrzyżowań z innym uzbrojeniem z uwagami: na odcinku do węzła W1 ( ul. Niepodległości) do węzła W7 zmienić średnicę na PE280. Warunki techniczne nr L.dz. 1549/2010, nr L.dz. 1695/2011.
5. WSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie RDG Choszczno-Drezdenko - uzgodniono z uwagą:
  - skrzyżowanie z siecią gazową wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (DZ.U. z 2001 r. nr 97, poz. 1055), rozpoczęcie prac zgłosić w RDG Choszczno-Drezdenko.
  - skrzyżowana oraz zbliżenia do sieci gazowej wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 r. (M.P. Nr 59 z dnia 17.09.1997r.) oraz jak w piśmie nr TS.17-5000-101349/11.
6. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Barlinku– uzgodniono w imieniu właściciela sieci ciepłowniczej. W miejscu występowania rurociągów ciepłych prace ziemne wykonywać ręcznie. Rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić w PEC Barlinek. Uzgodniono na warunkach podanych w piśmie nr L.dz. 1679/10/2011.
7. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – uzgodniono w zakresie drogi wojewódzkiej na warunkach podanych w decyzji nr ZZDW-3/BD/422b/82/12 z dnia 24-02-2012r.
8. Integralną częścią map na których sporządzono plan zagospodarowania terenu jest karta rejestracyjna mapy cyfrowej.

9. W zbliżeniu z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonać ręcznie a w przypadku wystąpienia kolizji powiadomić przedmiotową branżę w trakcie realizacji inwestycji.
10. Obiekty wykazane na załączniku mapowym do opinii nie będące siecią uzbrojenia terenu nie podlegają uzgodnieniu w Zespole.

**Ponadto projekt uzgadnia się pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z Urzędem Miejskiego w Barlinku w zakresie drogi gminnej.**

#### **Informacja:**

1. Opinia niniejsza dotyczy wyłącznie lokalizacji przewodów i nie dotyczy rozwiązań technicznych, które należy uzgadniać bezpośrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku o którym mowa w par.13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji projektowej ( Dz.U. Nr 38 poz.455).
4. W przypadku zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.
5. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maja 1989 r. ze zmianami) .
6. Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie stanowi pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
7. Zgodę na wejście na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgodę na ewentualną wycinkę drzew uzyskać w odpowiednim Urzędzie Miasta i Gminy.

Opinia ważna wraz z załącznikiem mapowym.


Ilość załączników 4 w 2 egz.

z up. Starosty  
  
mgr E. Kimm  
Przewodniczący Zespołu  
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej



#### ZALĄCZNIK DO ZUDP

1. Przekazać plac budowy z TP S.A. Zgłoszenie należy kierować pisemnie na adres Wyzwolenia 70 71 -510 Szczecin z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z obecnie obowiązujących przepisów
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A., zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością TP S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją Kablową TP S.A.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez TP S.A.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A., celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Tomasz Podkowski  
imie i nazwisko  
  
91 4818 722  
tel.

Za zgodność ~~edycji~~/kserokopii  
z oryginałem stwierdzam:

Myślibórz, dnia ...2012...10...0.3

PODINSPEKTOR  
w Wydziale Geodezji, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami  
  
Wiesława Śliwiak



