

BURMISTRZ BARLINKA  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek

Barlinek, 4.08.2014 r.

wpł. 05.08.2014  
*[Signature]*

OC.RM.02.14

*Komisja K4 - projekt o analizie.  
18.08.2014  
[Signature]*

Pan  
**Dariusz Zieliński**  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Barlinku

Zgodnie z Planem Pracy Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2014 niniejszym przedkładam następujące materiały: „Informacja na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Barlinek oraz funkcjonowania jednostek OSP w Gminie Barlinek w 2013 r.”

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Barlinek 2014r.

Informacja na temat  
Bezpieczeństwa  
Przeciwpozarowego w Gminie  
Barlinek oraz funkcjonowanie  
jednostek OSP w Gminie  
Barlinek w 2013r.

## SPIS TREŚCI

1.	Ogólna charakterystyka Gminy Barlinek	3 str.
2.	Zagrożenie występujące na terenie Gminy Barlinek	4 str.
3.	Działania ratowniczo – gaśnicze	11 str.
4.	Stan organizacyjny OSP	16 str.

## **I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY**

Obszar działania obejmuje powierzchnię 258,8 km<sup>2</sup> (41 miejscowości), łącznie z powierzchniami wód znajdujących się w jego granicach. Rejon działania położony jest w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Graniczy z gminami: Pełczyce, Przelewice, Strzelce Krajeńskie, Nowogródek Pomorski, Kłodawa, Lipiany. Jednostką administracyjną kształtującą charakter gminy z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest miasto Barlinek z zakładami produkcyjno-usługowymi oraz dużymi kompleksami leśnymi. Miejscowości gminy Barlinek charakteryzują się niepalną konstrukcją ścian i pokrycia dachowego budynków. Na terenie gminy dominują budynki niskie, średniowysokie w mieście występuje zabudowana zwarta, w pozostałych miejscowościach istnieje zabudowa kolonijna, z wyjątkiem obiektów sakralnych nie wstępują budynki o więcej niż pięciu kondygnacjach.

Zakłady przemysłowe znajdujące się w Barlinku:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - Barlinek Inwestycje   | przemysł drzewny    |
| - Caparo Bomet          | przemysł metalowy   |
| - GASPOL                | przemysł gazowniczy |
| - METPOL                | przemysł metalowy   |
| - KLAUS BORNE           | przemysł meblowy    |
| - Nadleśnictwo Barlinek |                     |

Miejscowości wiejskie to głównie rolnictwo indywidualne, drobna działalność gospodarcza: tartak, stolarstwo, zakłady mechaniczne, samochodowe i inne oraz działające na rzecz leśnictwa.

## **II.ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE GMINY**

Nadleśnictwo Barlinek zajmuje powierzchnię 199,8m<sup>2</sup>, na terenie nadleśnictwa występuje czternaście leśnictw, kategoria zagrożenia nadleśnictwa III. Na terenie Nadleśnictwa przeważają siedliska borowe i lasy mieszane. Na siedliskach borowych w runie leśnym dominują trawy, trzcinnik, paproć i mchy głównie Rokiet. Wpływ traw porastających lasy pobocza dróg przebiegających przez obszary leśne oraz nie użytkowane powierzchnie rolne, na zagrożenie pożarowe lasów jest bardzo duże od wczesnej wiosny do jesieni. Znaczne zagrożenie pożarowe obszarów leśnych spowodowane jest przez szlaki komunikacyjne przebiegające przez te obszary:

- Szczecin- Barlinek – Gorzów Wielkopolski
- Choszczno – Barlinek – Gorzów Wielkopolski
- Strzelce Krajeńskie – Barlinek – Gorzów Wielkopolski

Wymienione szlaki komunikacyjne charakteryzują się znacznym natężeniem ruchu pojazdów oraz przebiegają przez duże kompleksy leśne. Na obszarach leśnych występuje duża ilość jezior i bogate runo leśne/ jagody, grzyby/ przez co tereny leśne narażone są na penetrację i wzmożony ruch turystyczny oraz osób uprawiających wędkarstwo, co wpływa na zwiększenie zagrożenia pożarowego lasów. Po upływach PGR-ów dużo ziemi stało się nieużytkami sąsiadującymi bezpośrednio z obszarami leśnymi w okresie wiosenno-letnim stanowi to bardzo duże zagrożenie pożarowe dla lasów z uwagi na wypalania nieużytków i traw na poboczach dróg.

Cechą charakterystyczną lasów powiatu myśliborskiego jest to, że około 67 % to siedliska borowe, w których przeważają drzewostany I i II klasy wieku czyli drzewostany o najwyższym zagrożeniu. Na terenie Nadleśnictwa Barlinek w ubiegłym roku przeprowadzone zostały czynności kontrolno-rozpoznawcze, zakresem kontroli było sprawdzenie punktów czerpania wody, dojazdów pożarowych dla jednostek ratowniczych, oraz oznakowanie tych szlaków.

Na terenie Gminy znajduje się zakład DUŻEGO RYZYKA w mieście Barlinek tj; „GASPOL S.A” Rozlewnia gazu płynnego w Barlinku, .



STATYSTYKA WYJAZDÓW W 2013 ROKU														
	MYŚLIBÓRZ			DĘBNO			BARLINEK			BOLESZKOWICE			NOWOGROD	
	POŻAR	M.Z	A.F	POŻAR	M.Z	A.F	POŻAR	M.Z	A.F	POŻAR	M.Z	A.F	POŻAR	M.
Styczeń	9	5	3	7	9	1	2	6	0	1	0	0	0	0
Luty	10	10	0	7	8	0	3	4	0	2	0	0	2	0
Marzec	18	10	3	9	7	1	9	3	0	1	0	0	5	0
Kwiecień	48	11	0	18	8	0	21	7	2	3	1	0	6	3
Maj	16	13	3	4	17	0	11	8	0	4	2	0	3	0
Czerwiec	9	22	1	9	18	1	9	11	0	2	0	0	2	0
Lipiec	2	12	1	9	13	0	5	10	0	4	1	0	9	0
Sierpień	13	12	1	9	12	2	9	5	1	7	3	0	2	3
Wrzesień	6	11	2	7	11	0	10	10	1	0	0	0	0	2
Październik	6	7	1	8	10	0	6	10	0	2	0	0	0	3
Listopad	12	4	0	3	4	0	3	6	1	0	0	0	1	0
Grudzień	11	14	1	7	25	1	4	15	1	1	5	0	2	1
RAZEM	160	131	16	97	142	6	92	95	6	27	12	0	32	11



## KATALOG ZAGROŻEŃ

**Zakłady, w których występują substancje niebezpieczne o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej:**

Lp.	Nazwa obiektu, adres	Powiat	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max. Ilość (T m <sup>3</sup> )	Sposób składowania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Gaspol S.A. Region Barlinek Ul. Okrętowa 1 74-320 Barlinek	Mysliborski	Gaz propan – butan Gaz propan	350 T 100 T	- gaz w zbiornikach magazynowych – 400 ton - gaz w autocysternach – 35 ton - gaz w rurociągach technologicznych – 2 tony	- zasięg strefy stężeń śmiertelnych w ( m ) - 280 - ilość osób mogących się znaleźć - 800



## KATALOG ZAGROŻEŃ

Wykaz tras drogowych po których przewożone są towary niebezpieczne:

Lp.	Trasa	Rodzaj materiałów	Ilość przewozów [ T ]	UWAGI
1.	Droga Nr 3 Szczecin-Gorzów Na rejonie 20 km	Etylina ,olej napędowy, spiryтус, chlor, kwas mrówkowy, gazy techniczne, propan-butan, CO <sup>2</sup> , argon, acetylen, azot, hel	50 pojazdów na dobę	
2.	Barlinek Na rejonie 15 km	Propan-butan	7 pojazdów na dobę, średnio dziennie około 75 ton	
3.	Barlinek – teren województwa Barlinek - Gorzów-15km Barlinek - Słubice-67km Barlinek- Choszczno – 12km	Propan -butan	9 pojazdów na dobę.	

## KATALOG ZAGROŻEŃ

### Wykaz obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej, w stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz obiektów, w których są one wymagane:

Lp.	Nazwa obiektu, przeznaczenie	Adres	Rodzaj urządzenia (system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, stałe urządzenia gaśnicze)	Zakres ochrony	Podstawy obowiązku wyposażenia (kryterium lub brak wskazania obowiązku)	Informacja o stanie systemu sygnalizacji pożarowej (funkcjonujący - F, w trakcie realizacji - R, brak systemu - B, włączony do sieci monitoringu pożarowego - P, spełniający warunki umożliwiający dokonanie podłączenia - W )
1	2	3	4	5	6	7
1.	Hotel „ALMA „	ul. Strzelecka , 74-320 Barlinek	ISA – F	SSP	§ 24 ust. 1 pkt. 11	Brak podłączenia
2.	Bank Spółdzielczy	ul. Strzelecka, 74-320 Barlinek	ISA – F	SSP	Brak obowiązku	Brak podłączenia
3.	Barlinecki Ośrodek Kultury	ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek	ISA – TELSAP - F	SSP	Brak obowiązku	Brak podłączenia
4.	Barlinek S.A Zakłady Drzewne	ul. Przemysłowa, 74-320 Barlinek	ISA – TELSAP – F - SUG – CO2	SSP, SUG	Brak obowiązku	Brak podłączenia
5.	KLAUS BORNE Fabryka Drzwi Sp. z o.o.	ul. Lipowa 10, 74-320 Barlinek	SUG – CO2, sieć tryskaczowa ISA – F,P	SSP, SUG	Brak obowiązku	P – PSP Gorzów Wlkp.

6	GASPOL Barlinek	Ul. Okrętowa 1, 74-320 Barlinek	<b>ISA – F</b>	SSP, SUG	Brak obowiazku	Brak podłączenia
7.	Ośrodek Kulturalny Europejskiego Centrum Spotkań	Barlinek, ul. Leśna 1	<b>ISA - F</b>	SSP	Brak obowiazku	Brak podłączenia
8	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK	Barlinek ul. Sienkiewicza	<b>ISA -F</b>	SSP	Brak obowiazku	Brak podłączenia

### III Działania ratowniczo – gaśnicze



kolizja samochodowa Barlinek Gorzów



wypadek samochodowy Łubianka



Transport poszkodowanego





Kolizja samochodowa trasa Barlinek – Gorzów



pożar trafostacji Barlinek



pożar nieużytków ul. Kombatantów



pożar sioły leśnej



wypadek samochodowy Barlinek – Rychnów



dni otwartej strażnicy OSP Barlinek





pomieszczenia gospodarcze



pożar samochodu Barlinek



pożar trawy przy drodze



ćwiczenia ratownictwo techniczne



ćwiczenia ratownictwo techniczne



#### **IV.STAN ORGANIZACYJNY JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań w gminie jest 7 jednostek OSP RP wchodzących w skład Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP.

Jednostki gminy to :

- OSP Barlinek S-4 Jednostka KSRG
- OSP Dziejnice S-1
- OSP Łubianka S-1
- OSP Płonno S-1
- OSP Rychnów S-1
- OSP Mostkowo S-1
- OSP Lutówko S- 1

Jednostki te są ochotniczymi jednostkami powołanymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. W ramach działań ratowniczo- gaśniczych wspiera nas Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

W ramach budżetu na ochronę przeciwpożarową wydatkowane są kwoty na utrzymanie budynków strażnic, pojazdów specjalnych ich konserwację, naprawę, zakup materiałów pędnych i smarów, ekwiwalent za akcje ratowniczo- gaśnicze.

Strażacy oprócz zadań wynikających z zakresu obowiązków wykonują również inne przedsięwzięcia, a w tym :

- podnoszą swoje wiadomości teoretyczne i praktyczne;
- naprawiają i konserwują sprzęt pożarniczy;
- dokonują prac remontowych i konserwacyjnych obiektów.

Wykonywanie prac dodatkowych przez strażaków wynika z potrzeby oszczędności środków budżetowych.

WNIOSKI:

- wypracowanie koncepcji najbardziej dostępnej dla gminy w sprawie wymiany samochodów pożarowych;
- podjęcie działań w celu zwiększenia obsady strażaków w jednostkach.

*Krzysztof Nowak*