


Przekrój A-A, B-B, C-C  
Przedszkole Miejskie nr 2 w Barlinku  
Oddział Żłobkowy  
skala 1:100

Przekrój A – A



- A**

  - papa termozgrzewalna
  - papa podkładowa
  - warstwa wyrównawcza
  - plyty korytkowe oparte na ściankach ażurowych z cegły
  - strop prefabrykowany gęstożebrowy
  - tynek
- B**

  - terakota
  - warstwa wyrównawcza
  - strop prefabrykowany gęstożebrowy
  - tynek
- C**

  - terakota
  - warstwa wyrównawcza
  - podbudowa z betonu
  - żwir
- D**

  - papa termozgrzewalna
  - papa podkładowa
  - izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm
  - strop - płyta żelbetowa
  - sufit podwieszany
  - tynek
- E**


  - papa termozgrzewalna
  - papa podkładowa
  - izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm
  - strop - płyta żelbetowa
  - tynek
- F**

  - tynek
  - ściana z cegły ceramicznej pełnej gr. 38 cm
  - tynek
- G**


  - tynek
  - ściana z cegły ceramicznej pełnej gr. 51 cm
  - tynek
- H**

  - tynek
  - ściana z betonu komórkowego gr. 24 cm
  - izolacja termiczna - styropian gr. 8 cm
  - tynek cienkowarstwowy

Przekrój C – C



Przekrój B – B



Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64				Nr rys.:  <b>4</b>	Branża: <i>Architektura</i>		Skala: <i>1:100</i>	
				Inwestor: Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74 - 320 Barlinek woj. zachodniopomorskie		Adres: Przedszkole Miejskie nr 2, Oddział Żłobkowy ul. Podwale 9 74 - 320 Barlinek woj. zachodniopomorskie		
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:		Podpis:	Data opracowania: GRUDZIEŃ 2013			
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72			Rodzaj projektu: <i>INWENTARYZACJA</i>			
Opracowała:	inż. arch Magdalena Waga	_____			Temat: <i>PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C</i>			
					Stadium: <b>INW</b>			